



HCW



康富世界

HCW-製品リスト

日本語

リスト

- 妊娠、子供、女性、男性、中年、および高齢者の検査キットとケア。

NMNセル源 細胞保護

造血王 気、血液を
活性化スーパー
チャイルド 脳、目、歯
の保護



フィスタチン 免疫力の強化

レバーエネ
ルギー 肝臓の保護

アイケア 目の保護

プロテク
ターライフ 心臓血管ケア

パワーライフ 心臓の保護

ヤングエネ
ルギー 更年期障
害の改善レディース
エネルギー 女性のケア

プロテクター エナジー 前立腺の保護


スーパーライフ 男性の強い

プリンクリア 尿酸と痛風の予防

エスターC 抗酸化

スロンバス
バスター 抗血栓症マッスルブー
スター 骨格筋
の強化トウニョウ
クリア 糖尿病
の予防スーパー
ブラン 認知症の
予防

ロケア 消化管の保護

ドクター
グランド 内分泌腺
の保護

ヘルシーロング

細胞を守る
酸素供給

活性水システム

活性水素水

アンチエイジ
ングエッセンス


スキンケア

アンチエイ
ジングパック

美白・保湿・シミ対策

レバーデッドク
ス代謝遺伝子検
査パッチ

活性酸素テスト





機能性食品機能性原材料と名称:
善玉菌乳酸菌:便秘を改善する
緑茶カテキンEGCG:ダイエット
青汁:LDLを下げる(悪玉コレステロール)



+226

規格包装

2g × 30袋/箱、微粒子粉末/破れやすいアルミホイル。

特徴



- 新世代の「細胞調節栄養素」、くんしんさし配合「植物酵素+補酵素」。
- 植物発酵酵素、栄養素、ビタミン、微量元素、植物化学物質、抗酸化物質。
- 抗ROS酸化、細胞保護、抗加齢、スキンケア、長寿遺伝子の活性化、防癌。
- 免疫力UP、抗ウイルス細菌、抗アレルギー、抗(血圧、血糖、血脂質、尿酸)。
- 代謝促進、デトックス、便秘改善、ダイエット、肝臓保護、心血管病予防。

成分

納豆菌発酵SOD、メロンプラセンタSOD、緑茶抹茶カテキンEGCG、海藻フコイダン、植物複合酵素、青汁食物繊維、善玉菌乳酸菌、生コーヒー豆クロロゲン酸、バラオイゲニン、ブドウレスベラトロール、コエンザイムNMN、イオン性活性水素、レモンC。

召し上がり方

1日1袋、食後。

類SOD NAM 植物複合酵素





貧血予防、妊娠準備、妊娠・授乳期の栄養



包装規格 特徴

60カプセル、1カプセルの重さは540mg(内容積340mg)/ソフトカプセル。


- SOD 様は、フリーラジカルを除去し、酸化ストレスによる損傷を軽減することができます。
- DHAは胎児の脳神経細胞の正常な発達を助けます。
- レシチンとリン脂質セリンは脳細胞に栄養を提供します。
- 鉄分、葉酸、造血栄養素、貧血予防。
- 葉酸が不足すると、流産や胎児の形成不全を引き起こしやすくなります。

成分

納豆菌発酵SOD、オメガ脂肪酸（DHA/EPA）、大豆レシチン、ホスファチジルセリン（PS）、酵母葉酸、鉄分、β-カロテン。

召し上がり方

1～3カプセル/日、食後。



PS Lecithin
β-Carotene


Fe²⁺

Folic acid





独自の生産技術：子供の好みに適しています



規格包装

430mg (内容300mg) のグミカプセル/オレンジ味、60カプセル/ボトル/ボックス

特徴

子供向けのサプリメント



1つで3つの効果「脳、目、歯の保護」

1つ粒で、子供の三大問題を同時に解決します

★. 糖が大好きで歯をきれいにしない「虫歯」

★. ビデオゲームやテレビが大好きで、近視問題

★. 学習、勉強のストレス、脳の成長問題



Fish oil

DHA

キシリトール

エリスリトール



成分

精製された魚油オメガ3 (DHA、EPA)、キシリトール、エリスリトール。

召し上がり方

1～3カプセル/日。 食後に。 嚙んでから飲み込むと、効果的。





機能性食品機能性原材料：
クルクミン：記憶力を改善し、認知症を予防

規格包装

60錠/ボトル、1錠の重さは240mg/錠



特徴 ● 機能的臨床試験：核因子kB(慢性炎症性因子)の疾患試験。

- 脳神経細胞保護：認知症(アルツハイマー病)、心血管保護：心血管疾患。
- 肝臓を保護。二日酔い、急性および慢性肝炎、脂肪肝、肝硬変を防ぎ。
- 神経細胞と骨と関節の保護：50の肩、変形性関節症を予防します。
- スキンケアと美白、消化管の健康：紫外線を防ぎ、胃腸炎を防ぎ。

成分 納豆菌発酵SOD、ルブロクルクミン、ロソシアニン、タキシフォリン、シリマリン、シリビニン、コエンザイムQ10、植物複合酵素、食物繊維。

召し上がり方

1～3錠/日、食後。植物複合酵素SOD様





アイケア

アイケア

概要

- 日本の機能性食品認証機能名：
- ルテインとゼアキサンチンは、黄斑の色素を増加させ、青色光などの光による損傷によって引き起こされる損傷圧力を軽減する。コントラスト感度が向上するで、目を調整する機能

規格包装

30粒/ボトル、1カプセルの重さは465mg(内容量300mg)/ソフトカプセル。

特徴





- ルテインは、黄斑疾患、白内障、近視、遠視、夜盲症を防ぎます。
- アントシアニンは、視神経にとって重要な物質であり、視力を高め、目の毛細血管への損傷を防ぎ、夜の視力を改善する。
- 免疫力を高め、活性酸素を除去、紫外線が目を傷つけない。DHAは神経細胞の栄養を補給する。


成分

活性ルテイン、ゼアキサンチン、ブルーベリー抽出物、ω3DHA、ブラックカラント抽出物、ヘマトコッカス、アスタキサンチン、β-カロテン、リコピン。

召し上がり方

1カプセル/日、食後。






Catechin



Lycopene



Astaxanthin

日本の機能性食品認証機能名：
コエンザイムQ10：抗疲労

CoQ₁₀

規格包装 30カプセル/ボトル、1カプセルの重さは450mg (内容量280mg)/ソフトカプセル

特徴



- Q10は、心臓細胞の活力を高め、心血管疾患を予防する。
- アスタキサンチンは、心臓病、糖尿病、アルツハイマー病を予防する。
- ヘマトコッカス色素は心臓と血管を保護し、心血管疾患を予防します。
- 赤ワイン抽出物レスベラトロール、抗酸化、抗癌、長寿遺伝子SIR2の活性化。
- 松樹皮抽出物は、活性酸性の酸化に抵抗し、代謝を促進。



成分

Q10、アスタキサンチン、ヘマトコッカス、レスベラトロール、ビタミンE、リコピン、カイガンショウ抽出物、SOD、活性水素、酵素、EGCG。

召し上がり方

1~2カプセル/日、食後。


レスベラトロール

Coenzyme Q₁₀






SODパワーライフ



日本の機能性食品認証機能名：
コエンザイムQ10：抗疲労

Coenzyme Q₁₀




CoQ₁₀

規格包装

100ピル/ボトル/木製ボックス、1カプセルの重さは20mg /ゴールドエンピル。

特徴


- 抗酸化、コレステロールの低下、心血管疾患の予防。
- 「心不全」を防ぐために、左心房の収縮率を上げます。
- 「筋梗塞性心不全」による「高血圧性心不全」や「高血圧性心不全」を抑制します。



Catechin



Triterpenoid saponin



成分

タウリン、胆汁酸、ジンセノサイド、ノトギンセノサイド、ナットウキナーゼ、補酵素Q10、L-カルニチン、真珠粉、カテキン、ザクロ抽出物、ヤム、ボルネオール。


召し上がり方

1-5ピル/日、食後。 舌の下でのより良い溶解と吸収






日本の機能性食品認証機能名：
イソフラボン：骨粗鬆症を改善する



規格包装

100錠/ボトル、1錠の重さは300mg /錠。

特徴



- エストロゲンの前駆物質は、更年期障害の症状を改善。
- 月経前症候群の緩和。活性酸素を除去し、免疫力を高め。
- ブレストUP、乳房の痛みを防ぎ、更年期の骨粗鬆症を改善。
- 乳がん、子宮頸がん、卵巣がんの発生を促進および軽減します。
- 更年期症状を改善：ほてり、感情的な不均衡、膣の乾燥、不眠症。

成分

納豆菌発酵SOD、ザクロ抽出物、脱グリコシル化イソフラボン、山芋抽出物、エクオール、月見草、メロンプラセンタ、植物複合酵素。


召し上がり方

1～4錠/日、食後。 月経後の女性には適し、男性には適しません。






- 女性の尿道は短く、細菌は尿道を通して膀胱に入りやすく、炎症を引き起こします。
- 咳、くしゃみ→腹圧性尿失禁。
- 加齢による→尿失禁が起こしやすい。



規格包装

60粒/ボトル、1カプセルの重さは490mg(内容量300mg)/ソフトカプセル。

特徴



- リグナンは女性ホルモンを活性化し、尿漏れを防ぐことができます。
- スチグマステロールは、尿道粘膜の厚さを増し、尿失禁を防ぐことができます。
- 骨盤の筋肉の強さを高め、粘膜を保護し、尿漏れを防ぎます。
- アントシアニンは膀胱内の細菌の繁殖を妨げ、尿道の炎症を防ぎます。
- 尿路の内皮を滑らかにし、バクテリアが付着しにくくします。
- 抗酸化、抗菌、免疫力の向上、活性酸素の除去。



成分 カボチャの種の抽出物、クランベリー抽出物、リコピン。



召し上がり方 1~3カプセル/日、食後。





年配の男性は、発症しやすい前立腺疾患：
頻尿、排尿困難、長時間排尿、夜間頻尿、
切迫感、停滞、尿漏れ。

精子



規格包装

60粒/ボトル、1カプセルの重さは490mg(内容量300mg)/ソフトカプセル。

特徴



- テストステロンとジヒドロテストステロンの濃度を抑制。
- ジヒドロテストステロンシンターゼ（ 5α レダクターゼ）の活性を阻害する。
- 前立腺肥大症の症状を改善するための β -シトステロールが含まれています。
- コレステロールを下げる（前立腺肥大の要因）。
- 前立腺は、亜鉛含有量が最も高い組織の1つです。
- 活性酸素を除去、前立腺の炎症と戦い、抜け毛（はげ）を防ぎます。



成分

ノコギリヤシエキス、酵母亜鉛、植物ステ
ロール、リコピン、オリーブオイルエキス。



ノコギリヤシ

召し上がり方

1~2カプセル/日、食後。

フィトステロール




酵母 亜鉛






精壯源



男性元気の源:



精子



規格包装

90錠/ボトル、1錠の重さは300mg /錠。


特徴

- 男性の性欲を高める、性欲を高める→やりたい
- 抗ストレス、緊張を和らげ、精神を楽しむ→やる
- ホルモンを補給し、ホルモンを補給する→長くやる
- 精子の数を増やし、精子を補充する→できる
- 硬度と持久力を強化し、硬度を高める→硬度ある



成分

ロクジョウ、スッポンエキス、馬の精巢、朝鮮人参、SOD様、植物複合酵素、酵母亜鉛、トンカットアリ、マカ、アルギニン、シトルリン、黒ウコン、活性水素。



Barley leaves

召し上がり方

1～3錠/日、食後。

植物複合酵素



酵母

亜鉛

SODLike





尿酸
痛風

日本の機能性食品認証機能名：
「尿酸値を下げる機能」Uric acid

30カプセル/ボトル、1カプセルの重さは199mg、含有量は150mg /ハードカプセル

特徴




プリン→高尿酸血症→痛風は代謝問題です。

- 「痛風」の問題を解決するには、まず「プリンと尿酸」の代謝に対処する。
- 1. 「尿酸」の生成を防ぎます：キサンチンオキシダーゼの活性を抑制し、尿酸の合成を減らす。
- 2. 「尿酸」の排泄を促進する：腎臓の尿酸再吸収トランスポーター（mURAT1）のレベルを下げます。
- 3. 抗乳酸と抗酸化は「抗高尿酸血症」に相当し、痛風性関節炎を予防します。
- ルテオリンとそのアグリコン配糖体は、ROSと活性酸種のレベルを調節し、酸化と炎症に抵抗します。

成分

菊抽出物、フラボノイド、ルテオリンおよびそのアグリコン配糖体（ルテオリン-8-グルコシド、イソオリエンチン、シニョシド、ルチノシド）、ルテオリン-4'-O-グルコシド。



召し上がり方

毎日1カプセルを服用し、食後、症状に応じて量を調整してください。





尿酸
痛風

日本の機能性食品認証機能名：
「尿酸値を下げる機能」Uric acid

30カプセル/ボトル、1カプセルの重さは199mg、含有量は150mg /ハードカプセル

特徴




プリン→高尿酸血症→痛風は代謝問題です。

- 「痛風」の問題を解決するには、まず「プリンと尿酸」の代謝に対処する。
- 1. 「尿酸」の生成を防ぎます：キサンチンオキシダーゼの活性を抑制し、尿酸の合成を減らす。
- 2. 「尿酸」の排泄を促進する：腎臓の尿酸再吸収トランスポーター（mURAT1）のレベルを下げます。
- 3. 抗乳酸と抗酸化は「抗高尿酸血症」に相当し、痛風性関節炎を予防します。
- ルテオリンとそのアグリコン配糖体は、ROSと活性酸種のレベルを調節し、酸化と炎症に抵抗します。

成分

菊抽出物、フラボノイド、ルテオリンおよびそのアグリコン配糖体（ルテオリン-8-グルコシド、イソオリエンチン、シニョシド、ルチノシド）、ルテオリン-4'-O-グルコシド。



召し上がり方


毎日1カプセルを服用し、食後、症状に応じて量を調整してください。





日本の機能性食品認証機能名:
FU((フィブリンを溶解する能力の単位):

10000FU/g。




FU

規格包装

60粒/ボトル、1カプセルの重さは455mg(内容量300mg)/ソフトカプセル。

特徴

- ナットウキナーゼは、ナットウキナーゼによって産生されるプロテアーゼです(血栓溶解酵素は、血栓を溶解し、血中のフィブリンノーゲンによって引き起こされる血栓性疾患の発生を減らし、血栓症、脳塞栓症、脳卒中、狭心症、心筋梗塞、動脈アテローム性動脈硬化症を緩和します。
- 高コレステロール、高血圧、老人性痴呆、網膜中心静脈閉塞症、痔核、その他の血餅を防ぐため。




成分

ナットウキナーゼ、大豆レシチン、SOD、カテキンEGCG、活性水素、酵素。


召し上がり方

1~2カプセル/日、食後。





日本の機能性食品認証機能名:
「脚の筋肉に作用する、中高年の方
の歩く力を維持する」



規格包装

30錠/ボトル、1錠の重さは250mg /錠

特徴



- 栄養補給、体を強化、倦怠感を和らげ、血圧を調節、免疫機能UP。
- BCAA(分岐鎖アミノ酸)は、スポーツ界で筋力を高めるためのサプリー。
- アルギニンは男性の勃起不全を改善し、男性の性的能力を改善。
- フラボノイドは、抗酸化、抗老化、動脈硬化、心筋梗塞、癌予防。
- PMFは、肥満の改善し、脂肪の燃焼、中性脂肪の減ら、歩行能の改善。

成分

フラボノイド、ポリメトキシフラボノイド、特徴的な成分PMF誘導体、BCAA、アルギニン、小花ケンフェリ、黒ショウガ抽出物BGE、植物化学物質、ミネラル。

召し上がり方

1錠/日、食後に服用。男性と女性とも飲める。





SOD トウニョウクリア



Diabetes 糖尿病



日本の機能性食品認証機能名：

腸のプロバイオティクスの効果を高め、腸を活性化し、中性脂肪を減らし、食後の血糖値を下げます。



Dietary fiber



規格包装

90錠/ボトル、1錠の重さは300mg。

特徴

- SOD酵素と酵素は腸のプロバイオティクスを強化し、活性酸の酸化に抵抗し。
- イヌリンには、血糖値を調整して、糖尿病の悪化を防ぐ。
- イヌリンはでんぷんと脂肪の吸収を阻害、血糖値を下げ、糖尿病を予防。
- 難消化デキストリンは、ブドウ糖の吸収を遅らせ、食後の血糖値の急激な上昇を防ぐ。
- α -グルコシダーゼの効果を減らし、便秘を改善し、コレステロールを下げ。

成分

発酵SOD、植物複合酵素、難消化デキストリン、イヌリン、食物繊維、キクイモ、サラシア、活性水素。




召し上がり方

1日1～3錠、食事の30分前に服用。植物複合酵素

SODLike






A D

SODスーパーبران

SODスーパーبران 概要



日本の機能性食品認証機能名：

『記憶力の維持』

Ginkgolide
H⁻

Lecithin
Rutin

PS



Ginkgetin
EGCG

GABA

DHA

規格包装

90錠/ボトル、1錠の重さは300mg /錠

特徴

- 抗酸化、慢性炎症、認知症、アルツハイマー病の予防。
- 「脳神経」の活力を高めます：記憶を高め、うつ病を防ぎます。
- 「脳細胞」の変性を防ぐ：海馬の萎縮や大脳皮質の萎縮を防ぐ。
- 「脳血管」病変の予防：脳卒中（出血、梗塞）の予防。

成分

SOD様、ホスファチジルセリン(PS)、大豆レシチン、植物複合酵素、DHA / EPA、イチョウのフラボノイドとラクトン、ルチン、カテキンEGCG、GABA、大麦若葉(青汁)、バコシド、活性水素。




召し上がり方




1日1～3錠、食事の30分前に服用

植物複合酵素 SODLike





乳酸菌の機能：
整腸作用、腸内環境の改善。



規格包装

60錠/菌、1錠の重さは500mg / トローチ。

特徴

- 善玉菌 (乳酸菌発酵ペプチド、クリスパタス菌)+プレバイオティクス (分岐オリゴ糖) VS. 悪玉菌。
- 歯肉病原菌 (ジンジバリス菌、デンティコーラ菌)、虫歯菌 (ミュータンス菌) を防ぐ。
- 腸内細菌叢の増加、免疫力の強化、ウイルス対策、抗菌、抗アレルギー、抗癌。
- キシリトール、エリスリトール、分岐オリゴ糖は、口腔が酸性になるのを防ぎ、虫歯を防ぐ。

成分

ナット菌発酵SOD、善玉菌 (クリスパタス菌、乳酸菌発酵ペプチド)、抹茶カテキンEGCG、大麦若葉 (青汁)、植物複合酵素、活性水素、キシリトール、エリスリトール、分岐オリゴ糖。



召し上がり方

1日1～3錠、食後




植物複合酵素

SODLike

EGCG





有機ゲルマニウム製剤は日本での効能・効果は「HBe抗原陽性B型慢性肝炎におけるウイルスマーカ改善」である。

プロパゲルマニウム

規格包装 90錠/ボトル、1錠の重さは250mg /錠。 **Ge-132**   **Iodine**

特徴

- 有機ゲルマニウム132は、ウイルス感染と免疫刺激の保護効果があります。
- 有機ゲルマニウム132はFBXW7タンパク質(腫瘍抑制因子)に作用して癌の転移を抑制します。
- フコイダンは、抗酸化作用、抗炎症作用、抗癌作用、抗ウイルス作用があり、血糖値の上昇を抑制します。
- メシマコブは、抗酸化、抗炎症、免疫力の強化、抗癌、肝臓の保護、抗認知症、心血管疾患の予防、抗アレルギー、鎮静睡眠、鎮痛、尿酸の抑制、スキンケアです。
- SOD、EGCG、青汁、酵素は細胞を酸化から保護し、ヨウ素は甲状腺機能を保護します。



成分

有機ゲルマニウム132、フコイダン、納豆菌発酵SOD、メシマコブ、酵母ヨウ素、抹茶カテキンEGCG、大麦若葉、植物複合酵素、活性水素。



召し上がり方

1-3錠/日、食後。



植物複合酵素

SOD様 EGCG





日本、南北アメリカの天然植物を
発酵させて機能性成分を抽出。



規格包装 60カプセル、1カプセルの重さは380mg(内容積300mg)/ハードカプセル。


- 特徴**
- 善玉菌+プレバイオティクス、バイオジェニックスを生成し、病原体（細菌、ウイルス）と戦います。
 - 緑茶、抹茶エキス（EGCGカテキン）は抗菌・抗ウイルス作用があります。
 - 乳酸菌発酵から抽出されたペプチドとタンパク質は、抗菌性と抗ウイルス性があります。
- 成分**

EGCG

善玉菌（乳酸菌、乳酸菌抽出物、乳酸菌発酵ペプチド、クリスパタス菌）、エキナセア抽出物（チコール酸）、プロポリス（フラボノイド）、アリシン、オリーブ葉抽出物（オレウロペイン）、緑茶（カテキン）、抹茶（EGCG）、SOD様、活性水素、植物複合酵素、大麦若葉（ビタミンC、食物繊維）。



召し上がり方 1日1～2カプセル、食後。




Flavonoid






免疫強化セットの最初の選択肢：エビデミック予防において、感染の後遺症（低酸素症、脳の霧、息切れなど）を改善します。



規格包装 60カプセル、1カプセルの重さは390mg(内容量250mg)/ソフトカプセル。

特徴




- 全身の細胞に酸素を運びます→脳、肺、心臓、血管の低酸素症を防ぎます。
- ワクチン（インフルエンザワクチンなど）のアジュバントとして使用できます→免疫細胞の機能を強化します。
- 低酸素症を改善する→癌細胞が血管新生および転移と増殖を防ぐ。
- ステロイドの前駆体として→慢性および急性の全身性炎症を予防します。
- 性ホルモンの前駆体について→女性と男性のホルモン機能を強化します。



成分 各カプセルには、250mgの100%スクアレンテルペンエキスが含まれています。

召し上がり方





- ・ 毎日1~2カプセル。食後に。口腔粘膜を保護する場合は、カプセルを嚙んで直接塗ってください。食道や胃粘膜を保護するときは、まずカプセルを嚙んでから飲み込んでください。



Skin care

美白、保湿、シワ取り、シミ、肌修復。



Ageing

規格包装 60錠(10錠×6列)/アルミホイル袋、1錠の重量は300mg/錠です。

- 特徴**
- 肌のダメージを防ぐ: 紫外線によるダメージ、フリーラジカルによる酸化ダメージ、アンチエイジングを防ぎます。
 - 肌の栄養: アミノ酸、エラスチン、保湿因子（ヒアルロン酸、セラミド）。
 - 皮膚の再生を促進する: メロン胚性幹細胞、ペプチド、酵素、ビタミン、ミネラル。

Hyaluronic acid

成分 低分子ヒアルロン酸、低分子コラーゲン、L-ビタミンC、セラミド、エラスチン、メロン胚盤胞、ユーグレナ、NMN、SOD、カテキンEGCG、乳酸菌発酵ペプチド、植物複合酵素、各種アミノ酸、各種ミネラル、ビタミン、食物繊維。

Collagen



Vitamin C

Arbutin

Elastin

召し上がり方 毎日1～3カプセル。食後に。

SOD NMN Enzyme EGCG





アンチエイジングパック
Anti Aging Pack

アンチエイジングパック 概要

日本語
058-05-HCW
Link




HCW
康富世界

Skin care

Anti-spot
Moisturizing
Whitening



クレンジング、角質除去、美白、保湿、しわ防止、シミ防止、光ダメージを受けた肌の修復。



規格包装 50g/本、250g/本。


特徴

- 6つの秘訣、6分間のホワイトニング・メカニズム:
- 6つの美白因子+6つのアンチブラック因子→6分の美白。
- 6つの美白ファクター 1.イオン吸着因子（ディープクレンジング）。2. 透明度因子。 3.保湿因子。 4.美白因子。 5. 細胞再生因子（植物胎盤）。 6.ODT（シーリングラッピング方式）。



成分

SOD様、植物幹細胞、デーツの砂糖漬け、バラの花びら、ラベンダー、スギナ、松の実、ホップ、ヒアルロン酸、ローズマリー、アロエベラ、フィブロイン、コラーゲン、アミノ酸、プエラリア、クロレラ、ビタミンB12、L-C.




使用方法 週に1-3回。

Hydrolyzed silk L Vitamin C





水素陰イオン 抗酸化



良い水：負の水素イオン水、小分子グループ、弱アルカリ性、無菌で安全、塩素（消毒剤）を除去、フリーラジカルを除去、微量元素、ミネラルを含む。




Active hydrogen

規格包装 7つの機能要素を備えたビルダー22g/ボックス。

特徴
成分




1. 負の水素イオンボール：活性水素水を生成します。
2. マイナスイオンボール：弱アルカリ水を生成します。
3. 遠赤外線球：水が活性化されて小分子クラスターになります。
4. ミネラルボール：カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、セレン
5. 有機ゲルマニウムボール：免疫力を高め、新陳代謝を促進します
6. 滅菌ボール：ウイルスやバクテリアを殺す→安全な水。
7. 脱塩素ボール：水中の残留塩素(消毒剤)を除去します。



Ge-132 Hydrogen water Zn Fe Se
使用方法 500ccの飲料水にスティック1本を入れ、30分で水を生成し、生成スティックを取り出します。





フリーラジカルテスト 概要

フリーラジカルテスト



日本と世界の特許「特許内容」：
マロンジアルデヒド(MDA)などの
アルデヒド基の検出”

規格包装 1セット、2セット、1800セット、1セット(1本試薬+ 1本ストロー)

検出対象：酸化代謝物MDA(マロンジアルデヒド)の濃度の検出(定性的)。

検出目的：フリーラジカル、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、マロンジアルデヒド、アルデヒド、発がん物質の検出。




検出方法：1 cc尿で、尿と試薬の反応で、結果がわかる。

MDA

テスト結果：検体尿液が赤に反応する場合、それは「陽性」です。

➤ 色が濃いほど、酸化OD値は高くなります。

試薬の運用：抗酸化作用があるかどうかの確認。





抗酸化物質(SOD、ビタミンC、活性水素など)飲む前と飲む後の比べて





CYP2E1



肝代謝遺伝子検査パッチ

概要

日本語
139-HCW



肝代謝遺伝子検査

肝臓のデッドクスと代謝を関連する遺伝子の皮膚で検査パッチ
20分間で遺伝子変異検査

規格包装 1ピース、1000ピース、8000ピース。



特徴

- 代謝性疾患、（アルコール、コーヒー、薬物）代謝と遺伝子間の関係？
- 飲むときに「顔を赤らめる」人もいれば、「顔が青白い」人もいるのはなぜ
- 飲酒後の赤面、「食道ガン」のリスクは平均的な人の50倍ですか？
- なぜ同じ「コーヒーを飲む」と、肝臓を傷つけ、心臓病のリスクを高める人がいるのでしょうか。
- 肝臓代謝のための「チトクロームP-450、アルコールデヒドロゲナーゼ、アルデヒドデヒドロゲナーゼ」？

試薬パッチの薬剤は皮膚タンパク質と反応し。遺伝子変異が高いほど、反応は赤くなり

使用方法

手首にパッチを貼って、約20分後にカラーチャートと色を比較します。

