



HCW

Malay

HCW - Senarai produk

Senaraikan

- Ujian dan penjagaan kehamilan, kanak-kanak, wanita, lelaki, pertengahan umur dan warga tua.


NMNCell Life	Perlindungan sel		Protector Enegry	Perlindungan prostat		HealthyLungs	
Blood Savior	Hemato poiesis		Super Life	Lelaki kuat		Bekalan oksigen	
Super Child	Otak. Mata. Perlindungan gigi		Purine Clear	Pencegahan gout		Hydrogen Water System	
Immune Star	Menguatkan imuniti		SOD Ester-C	Anti-oxidation		Air Hidrogen Aktif	
Liver Enegry	Lindungi hati		Thrombus Buster	Anti-trombotik		Anti Aging Essence	
Eye Care	Lindungi mata		Muscle Booster	Otot rangka		Penjagaan kulit	
Protector Life	Penjagaan kardiovaskular		Bloodsugar Clear	Cegah kencing manis		Anti Aging Pack	
Power Life	Perlindungan jantung		Super Brain	Mencegah demensia		Memutihkan, melembapkan	
Young Enegry	Memperbaiki menopaus		Mouth Car	Perlindungan gastrousus		Ujian Gen Metabolisme	
Ladies Enegry	Penjagaan wanita		Dr.GI ands	Perlindungan kelenjar endokrin		Ujian radikal bebas	



Bahan mentah berfungsi makanan berfungsi dan nama:
LAB Probiotik: Memperbaiki pergerakan usus
Teh Hijau Catechin EGCG: Diet
Aojiru: Menurunkan LDL (kolesterol jahat)



+226



Pakej 2g × 30 beg/kotak, serbuk zarah halus/kertas aluminium mudah koyak.

Ciri



- Baharu "Nutrien Pengawal Selular", 「kunShinSaShi」formula, Enzim Tumbuhan + Koenzim.
- Enzim penapaian tumbuhan, Nutrien, Vitamin, Mineral Surih, Fitokimia, Antioksidan.
- Pengoksidaan anti-ROS, perlindungan sel, anti-penuaan, penjagaan kulit, pengaktifan gen umur panjang, anti-kanser.
- Imuniti UP, bakteria antivirus, antialergik, anti (tekanan darah, gula darah, lipid darah, asid urik).
- Menggalakkan metabolisme, detoks, penambahbaikan sembelit, diet, pencegahan penyakit berkaitan gaya hidup.

Bahan

Bakteria Natto yang ditapai SOD, plasenta SOD tembikai, teh hijau buih teh catechin EGCG, fucoidan rumpai laut, enzim kompleks tumbuhan, serat pemakanan jus hijau, Lactobacillus probiotik, asid klorogenik biji kopi hijau, lembaran gelen ros Ning, resveratrol anggur, koenzim NMN, aktif ionik hidrogen, lemon C.

NAM

Penggunaan

1 beg sehari, selepas makan.

SODLike Composite enzyme





Pencegahan anemia, penyediaan kehamilan, kehamilan, pemakanan laktasi



Pakej

60 kapsul/beg aluminium foil, 1 kapsul seberat 380mg (isipadu dalam 300mg)/kapsul keras.



- SOD boleh menghilangkan radikal bebas dan mengurangkan kerosakan tekanan oksidatif.
- DHA membantu perkembangan normal sel saraf otak janin.
- Lecithin dan phospholipid serine membekalkan nutrisi untuk sel-sel otak.
- Zat besi menambah qi darah dan merupakan koenzim untuk tumbesaran wanita hamil dan janin.
- Asid folik yang tidak mencukupi boleh menyebabkan keguguran dan hipoplasia janin.

Bahan

SOD yang ditapai Bacillus natto, asid lemak omega (DHA/EPA), lesitin kacang soya, fosfatidilserin (PS), asid folik yis, besi ferus, β-karotena.

DHA



Lecithin

β-Carotene

Penggunaan

1-3 kapsul/hari, ambil selepas makan.

PS Fe²⁺ Folic acid





Teknologi pengeluaran yang unik: sesuai untuk citarasa kanak-kanak.



Pakej

430mg (kandungan 300mg) kapsul bergetah / perisa oren, 60 kapsul / botol / kotak

Ciri

Makanan tambahan untuk kanak-kanak.

Satu butir menyelesaikan tiga masalah utama kanak-kanak pada masa yang sama.

★. Satu butir menyelesaikan tiga masalah utama kanak-kanak pada masa yang sama.

★. Saya suka permainan video dan TV, dan saya terdedah kepada "Rabun".

★. Belajar, belajar stress, masalah tumbesaran otak.



Xylitol
Erythritol



Bahan Minyak ikan ditapis omega 3 (DHA, EPA), Xylitol, Erythritol.

Penggunaan

1-3 kapsul / hari. Selepas makan. Jika anda mengunyah dan kemudian menelan, kesannya akan bertambah baik.






Makanan berfungsi bahan mentah berfungsi dan nama:Curcumin merah: meningkatkan daya ingatan dan mencegah demensia


Pakej

60 tablet/botol, 1 tablet mempunyai berat 240mg/tablet




Ciri

- Ujian klinikal berfungsi: pelbagai ujian penyakit dengan faktor nuklear kB (faktor keradangan kronik).
 - Perlindungan sel saraf otak: demensia (penyakit Alzheimer), perlindungan kardiovaskular: penyakit kardiovaskular.
 - Melegakan alkohol dan melindungi hati: mencegah mabuk, mencegah hepatitis akut dan kronik, hati berlemak, sirosis, fibrosis hati.
 - Perlindungan sel saraf dan tulang dan sendi: mencegah lima puluh bahu, arthritis degeneratif, penyakit neurodegeneratif
 - Penjagaan dan pemutihan kulit, kesihatan saluran penghadaman: mencegah kerosakan cahaya ultraviolet, membantu penghadaman.



Bahan

Natto Fermented SOD, Rubrocurcumin, Rosocyanine, Taxifolin, Silymarin, Silibinin, Coenzyme Q10, Enzim komposit, Gentian pemakanan.



Penggunaan

1-3 biji/hari selepas makan. Composite enzyme SODLike





- **Nama fungsi pensijilan makanan berfungsi Jepun:**
- Lutein dan zeaxanthin boleh meningkatkan pigmen makula dan mengurangkan tekanan kerosakan yang disebabkan oleh kerosakan cahaya seperti cahaya biru. Oleh kerana peningkatan sensitiviti kontras, fungsi melaraskan mata diperolehi.

Pakej

30 kapsul/botol, 1 kapsul mempunyai berat 465mg (isipadu dalam 300mg)/kapsul lembut.

Ciri

- Lutein menghalang penyakit makula, katarak, rabun, hiperopia dan rabun malam.
- Antosianin adalah bahan penting untuk saraf optik yang meningkatkan penglihatan, mencegah kerosakan pada kapilari mata, dan meningkatkan penglihatan malam.
- Ia meningkatkan imuniti, mengeluarkan oksigen aktif, dan sinaran UV tidak mencederakan mata anda. DHA menyuburkan sel saraf.

Bahan

Lutein aktif, zeaxanthin, ekstrak blueberry, ω3DHA, ekstrak blackcurrant, pigmen haematococcus, astaxanthin, β-karotena, likopena.

**Penggunaan**

1 kapsul/hari, ambil selepas makan.





Nama fungsi pensijilan makanan berfungsi Jepun:
Koenzim Q10: anti-keletihan

CoQ₁₀



Pakej 30 kapsul/botol, 1 kapsul mempunyai berat 450mg(isipadu dalaman 280mg)/kapsul lembut

Ciri



- Q10 meningkatkan kecergasan sel jantung dan mencegah penyakit kardiovaskular.
- Astaxanthin mencegah penyakit jantung, diabetes dan penyakit Alzheimer.
- Pigmen Haematococcus melindungi jantung dan saluran darah serta mencegah penyakit kardiovaskular.
- Ekstrak wain merah resveratrol, anti-oksidan, anti-kanser, dan mengaktifkan gen awet muda SIR2.
- Ekstrak kulit pain pantai menentang pengoksidaan radikal bebas dan menggalakkan metabolisme baharu.

Bahan

Koenzim Q10, Astaxanthin, Pigmen Haematococcus, Resveratrol, Vitamin E, Lycopene, Pinus pinaster, SOD, hidrogen aktif, enzim, EGCG.




OPC

Penggunaan

1-2 kapsul/hari, ambil selepas makan.


**Coenzyme Q₁₀
Resveratrol**



Nama fungsi pensijilan makanan berfungsi Jepun:
Koenzim Q10: anti-keletihan

Coenzyme 

CoQ10



Pakej

100 pil/botol/kotak kayu, 1 kapsul seberat 20mg/pil emas.

Ciri

- Antioksidan, merendahkan kolesterol, mencegah penyakit kardiovaskular.
- Meningkatkan kadar pengecutan atrium kiri untuk mengelakkan "kegagalan jantung".
- Menekan "kegagalan jantung hipertensi" dan "kegagalan jantung hipertensi" yang disebabkan oleh "kegagalan jantung infarksi otot".



Bahan

Taurin, asid hempedu, ginsenosides, notoginsenosides, nattokinase, koenzim Q10, L-carnitine, serbuk mutiara, katekin, ekstrak delima, keladi, borneol.




Penggunaan

1-5/biji, ambil selepas makan. Pelarutan dan penyerapan yang lebih baik di bawah lidah





Nama fungsi pensijilan makanan berfungsi Jepun:
Isoflavon: meningkatkan osteoporosis



Pakej

100 tablet/botol, 1 tablet seberat 300mg/tablet



Ciri

- Prekursor estrogen memperbaiki gejala menopaus.
- Melegakan PMS. Mengeluarkan oksigen aktif dan meningkatkan imuniti.
- Breast UP, mencegah sakit payudara dan memperbaiki osteoporosis menopaus.
- Menggalakkan dan mengurangkan kejadian kanser payudara, kanser serviks dan kanser ovarи.
- Memperbaiki gejala menopaus: demam panas, ketidakseimbangan emosi, kekeringan faraj, insomnia.

Bahan

SOD ditapai Bacillus natto, ekstrak delima, isoflavon terglikosilasi, ekstrak keladi, equol, evening primrose, plasenta tembikai, enzim kompleks tumbuhan.

Penggunaan

1-4 biji/hari, ambil selepas makan. Sesuai untuk wanita selepas haid, tetapi tidak untuk lelaki.





- Uretra wanita adalah pendek, dan bakteria boleh dengan mudah memasuki pundi kencing melalui uretra, menyebabkan keradangan.
- Batuk, bersin → inkontinensia tekanan perut.
- Terdedah kepada penuaan → mendesak inkontinens.

Pakej

60 kapsul/botol, 1 kapsul berat 490mg (isipadu dalam 300mg)/kapsul lembut.

Ciri



- Lignan boleh mengaktifkan hormon wanita dan mencegah kebocoran air kencing.
- Stigmasterol boleh meningkatkan ketebalan mukosa uretra dan mencegah inkontinensia kencing.
- Meningkatkan kekuatan otot pelvis, melindungi membran mukus, dan mencegah kebocoran air kencing.
- Antosianin menghalang pembiakan bakteria dalam pundi kencing dan mencegah keradangan uretra.
- Menjadikan endothelium saluran kencing licin dan menyukarkan bakteria untuk melekat.
- Anti-oksidan, anti-bakteria, meningkatkan imuniti, dan menghilangkan radikal bebas.

Bahan



Ekstrak biji labu, ekstrak kranberi, likopena.

Penggunaan

1-3 kapsul/hari, ambil selepas makan.





Lycopene





Penyakit prostat lebih berkemungkinan berlaku pada lelaki yang lebih tua:
Kerap membuang air kecil, sukar membuang air kecil, kencing berpanjangan, nokturia, mendesak, genangan, dan kebocoran air kencing.



Pakej

60 kapsul/botol, 1 kapsul berat 490mg (isipadu dalam 300mg)/kapsul lembut.

Ciri



- Menghalang kepekatan testosteron dan dihidrotestosteron.
- Menghalang aktiviti dihydrotestosterone synthase (5α reductase).
- Mengandungi β -sitosterol untuk memperbaiki gejala hipertrofi prostat.
- Menurunkan kolesterol (faktor hipertrofi prostat).
- Prostat adalah salah satu tisu yang mempunyai kandungan zink yang paling tinggi.
- Menghapuskan radikal bebas, melawan keradangan prostat, dan mencegah keguguran rambut (botak).



Bahan

Ekstrak Saw Palmetto, Zink Yis, Fitosterol, Lycopene, Ekstrak Minyak Zaitun.



Serenoa

Penggunaan

1-2 kapsul/hari, ambil selepas makan.

Phytosterol




Yeast Zinc





Spermatozoon



Pakej

90 tablet/botol, 1 tablet seberat 300mg/tablet.

Ciri

- Tingkatkan nafsu lelaki, tingkatkan nafsu → nak buat.
- Anti-stress, hilangkan ketegangan, nikmati semangat → lakukannya.
- Menambah hormon, menambah hormon → Lakukan dalam jangka masa yang lama.
- Meningkatkan bilangan sperma, menambah sperma → boleh lakukan.
- Kuatkan kekerasan dan ketahanan, tingkatkan kekerasan → Dengan kekerasan.



Bahan

Tanduk baldu, ekstrak Trionychidae, testis kuda, ginseng, seperti SOD, enzim kompleks tumbuhan, zink ragi, Tonqkat Ali, maca, arginin, citrulline, jagung hitam, hidrogen aktif.



Penggunaan

1-4 biji/hari, ambil selepas makan. Composite enzyme



Yeast Zinc





Uric acid Gout

Nama fungsi pensijilan makanan berfungsi Jepun:
"Fungsi menurunkan asid urik dan mencegah gout"



30 kapsul/botol, 1 kapsul berat 199mg, kandungan 150mg/kapsul keras

Ciri




Purine → hyperuricemia → gout adalah masalah metabolism.

- Untuk menyelesaikan masalah "gout", metabolisme "purine dan asid urik" mesti ditangani terlebih dahulu.
- Menghalang penghasilan "asid urik": menghalang aktiviti xanthine oxidase (XO) dan mengurangkan sintesis asid urik.
- Menggalakkan perkumuhan "asid urik": mengurangkan tahap pengangkut penyerapan semula asid urik buah pinggang (mURAT1).
- Asid anti-laktik dan anti-pengoksidaan adalah bersamaan dengan "anti-hyperuricemia" dan mencegah arthritis gouty.
- Luteolin dan glikosida aglikonnya mengawal tahap ROS dan radikal bebas, dan menentang pengoksidaan dan keradangan.

Bahan

Ekstrak Chrysanthemum, flavonoid, luteolin dan aglikon glikosidanya (luteolin-8-glucoside, isoorientin, cynoside, rutin), luteolin-4'-O -Glucoside.




Penggunaan

Ambil 1 kapsul setiap hari, selepas makan, laraskan jumlah mengikut gejala anda.





Kit Pemeriksaan: Ujian genetik, pengesanan hidrogen, ujian kapasiti Antioksidan(ORP), ujian MDA lipid peroksida



Pakej

2g × 30 beg/kotak, serbuk zarah halus/kertas aluminium mudah koyak.

Ciri

- Empat antioksidan VS. 4 ROS yang sangat toksik, formula 「kunShinSaShi」 , Enzim + Koenzim.
- Enzim penapaian tumbuhan, Nutrien, Vitamin, Mineral Surih, Fitokimia, Antioksidan.
- Pengoksidaan anti-ROS, perlindungan sel, anti-penuaan, penjagaan kulit, pengaktifan gen umur panjang, anti-kanser.
- Imuniti UP, bakteria antivirus, antialergik, anti (tekanan darah, gula darah, lipid darah, asid urik).
- Menggalakkan metabolisme, detoks, penambahbaikan sembelit, diet, pencegahan penyakit berkaitan gaya hidup.



Bahan

Bakteria Natto menapai SOD, enzim kompleks tumbuhan, serat pemakanan jus hijau, hidrogen aktif ionik, vitamin C yang telah diester, lemon C, vitamin dan mineral daun barli muda.

Penggunaan

1-2 beg sehari, selepas makan.


Composite enzyme

SODLike SOD





Nama fungsi pensijilan makanan berfungsi Jepun:
FU (unit keupayaan untuk melarutkan
fibrin) **10000FU/g.**



FU

Kemasan

60 kapsul/botol, 1 kapsul berat 455mg (isipadu dalam 300mg)/kapsul lembut.

Fitur

- Nattokinase adalah protease yang dihasilkan oleh bakteria natto (enzim trombolytic adalah untuk melarutkan bekuan darah, mengurangkan kejadian penyakit trombotik yang disebabkan oleh fibrinogen dalam darah, melegakan trombosis, embolisme serebrum, strok, angina, infarksi miokardium, Atherosklerosis arteri..)
- Untuk mengelakkan kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, demensia nyanyuk, oklusi vena retina pusat, buasir dan pembekuan darah lain.



Bahan Nattokinase, lesitin kacang soya, SOD, katekin EGCG, hidrogen aktif, enzim.

Penggunaan

1-2 kapsul/hari, ambil selepas makan.





Pakej

30 tablet/botol, 1 tablet seberat 250mg/tablet

Ciri



- Ia menyuburkan qi, menguatkan badan, melegakan keletihan, mengawal tekanan darah, dan meningkatkan fungsi imun.
- BCAA (Branched Chain Amino Acid) sering digunakan sebagai suplemen untuk meningkatkan kekuatan otot dalam dunia sukan.
- Arginine secara berkesan boleh memperbaiki disfungsi erektil (ED) lelaki dan meningkatkan prestasi seksual lelaki.
- Flavonoid adalah anti-oksidan, anti-penuaan, arteriosklerosis, infarksi miokardium, pencegahan kanser.
- PMF meningkatkan obesiti, membakar lemak, menurunkan lemak neutral, dan meningkatkan keupayaan berjalan.

Bahan

Flavonoid, flavonoid polimetoksi, derivatif PMF komponen ciri, BCAA, arginin dan 16 asid amino lain, kaempferi bunga kecil, ekstrak halia hitam BGE, fitokimia, mineral.

Penggunaan

1 biji/hari, ambil selepas makan. Lelaki dan perempuan boleh ambil.





SOD Bloodsugar Clear



Diabetes

Nama fungsi pensijilan makanan berfungsi Jepun:
 Meningkatkan kesan probiotik usus, mengaktifkan usus,
 menurunkan lemak neutral, menurunkan gula darah selepas makan.

T2D

Pakej

90 tablet/botol, 1 tablet seberat 300mg/tablet



Ciri

- Enzim dan enzim SOD meningkatkan probiotik usus, menentang pengoksidaan radikal bebas.
- Inulin mengawal paras gula dalam darah untuk mengelakkan keterukan diabetes.
- Inulin menghalang penyerapan kanji dan lemak, merendahkan paras gula dalam darah dan mencegah diabetes.
- Dekstrin yang tidak dapat dihadam melambatkan penyerapan glukosa dan menghalang peningkatan pesat dalam glukosa darah selepas makan.
- Mengurangkan kesan α -glucosidase, memperbaiki sembelit dan menurunkan kolesterol.

Bahan

SOD yang ditapai, enzim kompleks tumbuhan, dekstrin yang tidak boleh dihadam, inulin, serat makanan, articok Yerusalem, salasia, hidrogen aktif.




Penggunaan

1-3 biji/hari, ambil 30 minit sebelum makan


Composite enzyme

SOD Like





A D



SOD Super Brain

SOD Super Brain

Ringkasan

159-HCW



Pakej

Pakej

90 tablet/botol, 1 tablet seberat 300mg/tablet

Ginkgolide Lecithin PS Ginkgetin
 H^- Rutin EGCG
 GABA DHA



- Antioksidan mencegah peradangan kronis, demensia dan penyakit Alzheimer.
- Meningkatkan vitalitas "saraf kranial": meningkatkan memori dan mencegah depresi.
- Mencegah degenerasi "sel otak": Mencegah atrofi hipokampus dan atrofi korteks serebral.
- Pencegahan penyakit "pembuluh darah": pencegahan stroke (perdarahan, infark).

SOD



Bahan

Seperti SOD, sefalin serin (PS), lesitin kedelai, enzim kompleks tanaman, DHA/EPA, ginkgo flavonoid & lakton, rutin, katekin EGCG, GABA, daun jelai muda (jus hijau), Bacosides, hidrogen aktif.

Penggunaan

1-3 tablet/hari, diminum setelah makan.

Composite enzyme
SOD Like





Pakej


Ciri

Bahan

Penggunaan



Fungsi fungsi bakteria asid laktik:
Memperbaiki persekitaran usus, peraturan usus, dan menambah baik julap.



60 tablet/botol, 1 tablet seberat 500mg/Buccal Tablet

- Probiotik (LAB-FP. *Lactobacillus crispatus*) + prebiotik (oligosakarida bercabang) VS. bakteria malignan.
- Melawan patogen gingival (*Porphyromonas gingivalis*, *Fusobacterium nucleatum*), bakteria kerosakan gigi (*Streptococcus mutans*).
- Bakteria patogenik kanser anti-gastrik (*Pylori*), *Escherichia coli*, *Clostridium weichii*, melindungi saluran penghadaman.
- Membantu meningkatkan flora usus, meningkatkan imuniti, anti-virus, anti-bakteria, anti-alergi, anti-kanser.
- Xylitol, erythritol, dan oligosakarida bercabang boleh menghalang rongga mulut daripada menjadi berasid dan mencegah karies gigi..




Catechin

SOD penapaian Natto, probiotik (*Lactobacillus crispatus*, bakteria asid laktik yang ditapai peptida), katekin EGCG, daun barli muda (jus hijau), enzim kompleks tumbuhan, hidrogen aktif, xylitol, erythritol, Glycans bercabang rendah.

1~3 biji sehari, selepas makan


H^- Composite enzyme SODLike EGCG





Petunjuk penyediaan Ge-132 di Jepun ialah "peningkatan penanda virus dalam hepatitis B kronik antigen positif HBe".

Ge-132



Propagermanium



Iodine

Pakej

90 tablet/botol, 1 tablet mempunyai berat 250mg/tablet.

Ciri

- Ge-132 mempunyai kesan perlindungan jangkitan virus dan rangsangan imun.
- Ge-132 bertindak pada protein FBXW7 (penekan tumor) untuk menghalang metastasis kanser.
- Fucoidan boleh menjadi anti-oksidan, anti-radang, anti-kanser, anti-virus, dan menghalang kenaikan gula dalam darah.
- P. linteus glycosides adalah anti-oksidan, anti-radang, meningkatkan imuniti, anti-kanser, melindungi hati, anti-demensia, pencegahan penyakit kardiovaskular, anti-alergi, tidur yang menenangkan, analgesik, menghalang asid urik dan penjagaan kulit.
- SOD, EGCG, Daun barli, enzim melindungi sel daripada pengoksidaan, dan iodin melindungi fungsi tiroid.



Bahan

germanium organik 132, Fucoidan, SOD penapaian bakteria Natto, P. linteus, Iodin, Catechin EGCG, Daun barli, Enzim kompleks tumbuhan, Hidrogen aktif



Penggunaan

1-3 biji sehari, ambil selepas makan.



Composite enzyme

SODLike

EGCG



Immune Star



Pakej

60 kapsul/beg aluminium foil, 1 kapsul seberat 380mg (isipadu dalam 300mg)/kapsul keras.


Ciri

- Probiotik + Prebiotik, menghasilkan Biogenik, melawan patogen (bakteria, virus).
- Teh hijau, ekstrak matcha (EGCG catechin) adalah antibakteria dan antivirus.
- Peptida dan protein yang diekstrak daripada penapaian bakteria asid laktik adalah antibakteria dan antivirus.

EGCG

Bahan

Probiotik (Bakteria Asid Laktik, Ekstrak Bakteria Asid Laktik, Bakteria Asid Laktik Fermentasi Peptida, *Lactobacillus crispatus*), Ekstrak Echinacea (Asid Chicolic), Propolis (Flavonoid), Allicin, Ekstrak Daun Zaitun (Oleuropein), Teh Hijau (catechin), Matcha (EGCG), seperti SOD, Hidrogen aktif, Enzim kompleks tumbuhan, Daun barli (vitamin C, serat makanan).



Flavonoid




Penggunaan

1-2 kapsul/hari, ambil selepas makan.



Pilihan pertama set Imun: dalam pencegahan wabak, memperbaiki sekuela jangkitan (seperti hipoksia, kabus otak, sesak nafas, dll.).





Pakej

60 kapsul/beg aluminium foil, 1 kapsul mempunyai berat 390mg (isipadu dalam 250mg)/kapsul lembut.

Ciri

- Bawa oksigen ke sel-sel seluruh badan → mengelakkan hipoksia otak, paru-paru, jantung dan saluran darah.
- Memperbaiki hipoksia → mencegah sel-sel kanser daripada angiogenesis dan metastasis dan percambahan.
- Memperbaiki hipoksia → mencegah sel-sel kanser daripada angiogenesis dan metastasis dan percambahan..
- Sebagai prekursor steroid → mencegah keradangan sistemik kronik dan akut.
- Untuk prekursor hormon seks → meningkatkan fungsi hormon wanita dan lelaki.



Bahan

Setiap kapsul mengandungi 250mg 100% ekstrak squaleneterpene.

Penggunaan





- 1-2 kapsul setiap hari. Ambil selepas makan. Apabila melindungi mukosa mulut, gigit kapsul dan sapukan terus. Apabila melindungi esofagus dan mukosa gastrik, gigit kapsul dahulu dan kemudian telannya.





Skin care

Memutihkan, melembapkan, menghilangkan kedutan, anti-tompok, pembaikan kulit.



Ageing


Pakej

60 tablet (10 tablet × 6 baris)/beg kerajang aluminium, 1 tablet mempunyai berat 300mg/tablet.

Ciri

- Pemakanan kulit: asid amino, elastin, faktor pelembab (asid hyaluronik, ceramide).
- Pemakanan kulit: asid amino, elastin, faktor pelembab (asid hyaluronik, ceramide).
- Menggalakkan penjanaan semula kulit: sel stem embrio blewah, peptida, enzim, vitamin, mineral.

Hyaluronic acid
Collagen



Arbutin

Elastin



Vitamin C

Bahan

Asid hyaluronik molekul kecil, kolagen molekul kecil, L-vitamin C, ceramide (molekul D), elastin, blastokista cantaloupe, Euglena, NMN, SOD, catechin EGCG, bakteria asid laktik yang ditapai peptida, enzim sebatian tumbuhan, pelbagai asid amino, pelbagai mineral, vitamin, serat makanan.

SOD NMN Enzyme EGCG

Penggunaan

1-3 biji setiap hari. Ambil selepas makan.





Malay

058-05-HCW



Anti Aging Pack

HCW
Health
Circle
World

Pakej
Ciri



Bahan

Penggunaan



Skin care

Anti-spot
Moisturizing
Whitening



Anti Aging Pack Ringkasan

Membersih, mengelupas, memutih, melembapkan, anti-kedut, anti-tompok, pembaikan kulit yang rosak akibat foto.



Ageing



Vitamin C



SOD

50g/botol, 250g/botol.

- Enam Rahsia, Pemutihan 6 Minit - Mekanisme:
- Enam faktor pemutihan + enam faktor anti-hitam → 6 minit pemutihan.
- Enam faktor pemutihan kulit: 1. Faktor penjerapan ion (pembersihan mendalam). 2. Faktor ketelusan. 3. Faktor pelembap. 4. Faktor pemutihan. 5. Faktor penjanaan semula sel (plasenta tumbuhan). 6. ODT (kaedah pembalut kedap).


SOD, sel stem tumbuhan, kurma manisan, kelopak mawar, lavender, equisetum, kacang pain, hop, asid hyaluronik, rosemary, aloe vera, fibroin, kolagen, asid amino, pueraria, chlorella, vitamin B12, L-C.

**1-3 kali seminggu.**

Hydrolyzed silk L Vitamin C



Hydrogen anion



Anti-oxidation



Air yang baik: air ion hidrogen negatif, kumpulan molekul kecil, alkali lemah, steril dan selamat, keluarkan klorin (pembasmi kuman), keluarkan radikal bebas, mengandungi unsur surih, mineral.

Active hydrogen

Pakej

Pembina 22g/Kotak dengan 7 elemen berfungsi.

Ciri

1. Bola ion hidrogen negatif: menjana air hidrogen aktif.
2. Bola ion negatif: menjana air beralkali lemah.
3. Sfera inframerah jauh: air diaktifkan menjadi gugusan molekul kecil.
4. Bebola Mineral: Kalsium, Magnesium, Zink, Besi, Selenium.
5. Bola germanium organik: meningkatkan imuniti dan menggalakkan metabolisme.
6. Bola pensterilan: membunuh virus dan bakteria → air selamat.
7. Bola penyahklorinan: Hapuskan sisa klorin (pembasmi kuman) dalam air.





Ge-132 Hydrogen water Zn Fe Se

Penggunaan

Masukkan 1 batang air dalam 500cc air minuman, jana air hidrogen negatif dalam 30 minit, keluarkan batang air.

Mn Mo Cl₂
Ca Mg





Free Radical Test

Free radical Test



Ringkasan

Malay
032-HCW

Jepun dan dunia paten "kapasiti daging berlesen"
Pengesanan kumpulan aldehid seperti
malondialdehid (MDA)

Pakej

1 set, 2 set, 1800 set, 1 set (1 reagen + 1 straw)

Sasaran pengesanan: pengesanan kepekatan metabolit terokksida MDA (malondialdehyde) (kualitatif).

Tujuan pengesanan: Pengesanan radikal bebas, formaldehid, asetaldehid, malondialdehid, aldehid dan karsinogen.


Kaedah pengesanan: Dengan air kencing 1cc, hasilnya boleh didapati melalui tindak balas antara air kencing dan reagen.

Keputusan ujian: Jika sampel air kencing bertindak balas kepada merah, ia adalah "positif".

➤ Semakin gelap warna, semakin tinggi nilai pengoksidaan OF.

Operasi reagen: Pengesahan aktiviti antioksidan.

Antioksidan (SOD, Vitamin C, Hidrogen Aktif, dll.) Perbandingan sebelum dan selepas minum.



MDA



**CYP2E1**


Pakej

Ciri

1 keping, 1000 keping, 8000 keping

Metabolism Gene Test Pacth Ringkasan

Lever Metabolism Gene Test



Uji tampalan pada kulit protein gen yang berkaitan dengan fungsi detoks hati dan fungsi metabolismik:

Ujian mutasi gen dalam 20 minit.



- Penyakit metabolismik, (alkohol, kopi, dadah) metabolisme dan hubungan antara gen?
- Mengapa sesetengah orang "merah muka" apabila mereka minum, dan sesetengah orang "muka pucat"?
- Memerah pipi selepas minum, risiko "kanser esofagus" adalah 50 kali ganda daripada orang biasa?
- Mengapa "minum kopi" yang sama, sesetengah orang akan menyakiti hati dan meningkatkan risiko penyakit jantung?
- "Cytochrome P-450, Alcohol Dehydrogenase, Aldehyde Dehydrogenase" untuk metabolisme hati?

Prinsip pengesanan: Ubat tampalan reagen akan bertindak balas dengan protein kulit. Semakin tinggi mutasi gen, semakin merah tindak balas.

Penggunaan

Letakkan "pelekat reagen" pada pergelangan tangan anda dan bandingkan warna dengan carta warna selepas kira-kira 20 minit.

