



康富世界-產品目錄

目錄

- 專為懷孕、兒童、女性、男性、中年、老年及各種器官的檢測及照護。

NMN生命源	細胞保護		列通素	攝護腺保護		健肺靈	
造血王	補氣活血		精壯源	男性強壯		氧供給護細胞	
神童素	腦,眼,牙照護		酸吟康	降尿酸痛風		活能淨水系統	
免疫之星	增強免疫力		SOD酯化C	抗氧化		活能水素	
肝美素	解酒護肝		血栓克星	防血栓		逆齡素	
目清靈	保護眼睛		強肌素	強化骨骼肌		抗衰老護膚	
護心素	心血管照護		糖尿清	防糖尿病		逆齡面膜	
強心金丹	心臟保護		強腦素	腦保護防失智		美白保濕抗斑	
春壯源	改善更年期		口寧康	消化道保護		肝解毒代謝	
婦美康	女性照護		萬腺靈	內分泌腺保護		基因檢測	
						自由基檢測	



機能性食品功能原料及名稱:
善玉菌乳酸菌:改善通便
綠茶兒茶素EGCG:減肥
大麥嫩葉青汁:降LDL(壞膽固醇)



+226

規格包裝

2克×30包/盒，微粒粉/易撕開鋁箔。

特徵



- 新一代綜合「細胞調控營養素」，君臣佐使配方「植物酵素+輔酶」。
- 含植物發酵酵素及提取物、維生素、微量元素、植化素、抗氧化劑。
- 抗自由基氧化、細胞DNA保護、抗衰老、護膚、活化長壽基因、防癌。
- 免疫力UP、抗病毒細菌、抗過敏、防四高代謝病(血壓,血糖,血脂,尿酸)。
- 促進代謝、排毒、改善便秘、減肥、解酒護肝、降血脂、防心臟血管病。

成分

納豆菌發酵類SOD、哈密瓜胎座SOD、綠茶抹茶兒茶素EGCG、海藻褐藻糖膠、植物複合酵素、青汁膳食纖維、益生菌乳桿菌、生咖啡豆綠原酸、玫瑰沒食子單寧、葡萄白藜蘆醇、輔酶NMN、離子活性氫、檸檬C。

服用方法

每日1包，餐後服用。

類SODNAM 植物複合酵素






防貧血、懷孕準備期、懷孕中、哺乳期營養



包裝規格 60粒(10粒×6排)/鋁箔袋裝，1粒重540mg(內容量340mg)/軟膠囊。


特徵

- 類SOD能清除自由基、減少氧化壓力損傷。
- DHA助胎兒腦神經細胞正常發育。
- 卵磷脂、磷脂絲胺酸提供腦細胞營養。
- 鐵、葉酸的造血的營養素、防貧血。
- 葉酸不足易造成流產及胎兒發育不全。



PS

DHA



Lecithin

β-Carotene

成分

納豆菌發酵SOD、ω脂肪酸(DHA/EPA)、大豆卵磷脂、磷脂絲胺酸(PS)、酵母葉酸、二價鐵、β-胡蘿蔔素。

服用方法

1-3粒/日，餐後服用。


Fe²⁺

Folic acid





獨特的生產技術:適合兒童的口味





規格包裝 1粒重430mg(內容量300mg)脆皮軟膠囊/橘子口味，60粒/瓶/盒

特徵 文壯元(文狀元)，讓兒童「頭腦壯壯」
三效合一「健腦、明目、護牙」
一粒同時解決兒童的三大問題:
★.愛吃糖，又不清潔牙的“蛀牙”
★.愛電玩，看電視的容易“近視”
★.愛爭強，課業壓力大的“智力”



Fish oil



DHA

木糖醇

赤蘚糖醇

成分 精製深海魚油Ω3(DHA、EPA)、木糖醇、赤蘚糖醇。

服用方法 每日1-3粒。餐後服用。先咀嚼再吞食，效用更好。



SOD肝美素

概要




SOD肝美素



機能性食品功能原料及名稱:
紅色薑黃素:改善記憶、防失智

規格包裝

60粒/瓶，1粒重240mg/錠劑



特徵

● 功能的臨床試驗:以核因子kB(慢性發炎因子)的各種疾病試驗。

- 腦神經細胞保護:失智症(阿茲海默症)，心臟血管保護:心血管疾病。
- 解酒護肝:防宿醉、預防急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝纖維化。
- 神經細胞及骨關節保護:防五十肩、退化性關節炎、神經退化症。
- 美白護膚及消化道健康:防紫外線光傷害、助消化、防腸胃炎。

成分

納豆菌發酵類SOD、紅色薑黃素、玫瑰花青苷、花旗松素、水飛薊素、水飛薊賓、輔酶Q10、植物複合酵素、膳食纖維。



服用方法

每日1-3粒，餐後服用。

植物複合酵素類SOD





目清靈



目清靈

概要

● 日本機能性食品認證功能名稱:

葉黃素、玉米黃質能增加黃斑部色素，減輕藍光等光傷害的損傷壓力。由於改善對比光敏感性，而得到調節眼睛的機能。

規格包裝

30粒/瓶，1粒重465mg(內容量300mg)/軟膠囊。



特徵



- 葉黃素存於視網膜黃斑點色素，防黃斑部病變、白內障、近視、遠視。能夠活化維他命A，防夜盲症視力減退。
- 花青素、酚類，是眼睛的重要營養素、為視神經的重要物質，增強視力、防眼睛微血管受到傷害、改善夜間視力。
- 增強免疫力，清除自由基，防紫外線傷害眼睛。




成分


活性型葉黃素、玉米黃質、藍莓萃取物、ω3 DHA、黑加侖萃取物、紅球藻色素、藻蝦紅素、β-胡蘿蔔素、茄紅素。



服用方法

每日1粒，餐後服用。






Catechin



Lycopene



Astaxanthin

日本機能性食品認證功能名稱:
輔酶Q10:抗疲勞


CoQ10

規格包裝

30粒/瓶，1粒重450mg(內容量280mg)/軟膠囊

特徵

- Q10是人體的能量工廠，增加心臟細胞活力、預防心血管病。
- 蝦紅素可預防心臟疾病、糖尿病、阿茲海默症、老人痴呆症。
- 紅球藻色素保護心臟、血管，防心血管疾病。
- 紅葡萄酒萃取白藜蘆醇抗氧化、抗癌、活化長壽基因SIR2。
- 海岸松樹皮萃取物抗自由基氧化、促進新代謝。



成分

輔酶Q10、蝦紅素、紅球藻色素、白藜蘆醇、維生素E、茄紅素、海岸松樹皮萃取物、SOD、活性氫、酵素、EGCG。



服用方法

每日1-2粒，飯後服用。

白藜蘆醇 輔酶Q10





強心金丹



SOD強心金丹

概要

日本機能性食品認證功能名稱:
輔酶Q10:抗疲勞

CoQ10

規格包裝

100粒/瓶/木盒，1粒重20mg/金丸。

特徵

- 抗氧化、降膽固醇，防心血管疾病。
- 提高左心房收縮率，預防「心臟衰竭」。
- 抑制“高血壓性心臟衰竭”及抑制“肌梗塞心臟衰竭”引發的「心臟收縮率低下」。

成分

牛磺酸(人工牛黃)、胆汁酸(人工熊胆)、人參(人參皂甙)、三七皂甙、納豆激酶、輔酶Q10、左旋肉鹼、珍珠粉、兒茶素、石榴萃取物、山藥、龍腦(冰片)。


服用方法

每日1-5粒，餐後服用。舌下溶解吸收更佳。


輔酶Q10



Catechin



Triterpenoid saponin





SOD強心金丹

概要

強心金丹

日本機能性食品認證功能名稱:
輔酶Q10:抗疲勞

CoQ10



輔酶Q10



規格包裝

100粒/瓶/木盒，1粒重20mg/金丸。

特徵

- 抗氧化、降膽固醇，防心血管疾病。
- 提高左心房收縮率，預防「心臟衰竭」。
- 抑制“高血壓性心臟衰竭”及抑制“肌梗塞心臟衰竭”引發的「心臟收縮率低下」。

成分

牛磺酸(人工牛黃)、胆汁酸(人工熊胆)、人參(人參皂甙)、三七皂甙、納豆激酶、輔酶Q10、左旋肉鹼、珍珠粉、兒茶素、石榴萃取物、山藥、龍腦(冰片)。

服用方法

每日1-5粒，餐後服用。舌下溶解吸收更佳。



婦美康

概要



婦美康



- 女性的尿道較短，細菌容易經由尿道進入膀胱，引起發炎。
- 咳嗽、打噴嚏→腹壓性尿失禁。
- 年齡增長容易發生→急迫性尿失禁。



規格包裝

60粒/瓶，1粒重490mg(內容量300mg)/軟膠囊。

特徵




- 木酚素可活性女性荷爾蒙，防漏尿。
- 豆固醇能增強尿道粘膜厚度，防尿失禁。
- 增強骨盆肌的強度、保護粘膜，防漏尿。
- 花青素，阻礙膀胱內的細菌繁殖、抗尿道發炎。
- 讓泌尿道內皮光滑，使細菌不易附著。
- 抗氧化、抗菌，提高免疫力，清除自由基。



成分 南瓜子萃取物、蔓越莓萃取物、茄紅素。

服用方法 每日1-3粒，餐後服用。





列通素

列通素

概要

男性年齡越高越易患「攝護腺病」：
頻尿、難尿、久尿、夜尿、急尿、
滯尿、漏尿。



規格包裝


60粒/瓶，1粒重490mg(內容量300mg)/軟膠囊。

特徵



- 抑制睪固酮、雙氫睪酮的濃度。
- 抑制雙氫睪酮合成酶(5α還原酶)的活性。
- 含β-谷固醇，改善攝護腺肥大的症狀。
- 降膽固醇(攝護腺肥大的因子)。
- 前列腺是鋅含量最高的組織之一。
- 清除自由基、抗前列腺發炎、防掉髮(禿頭)。

精子



鋸棕櫚

成分

鋸棕櫚萃取物、酵母鋅、植物固醇、茄紅素、橄欖油萃取物。

服用方法

每日1-2粒，餐後服用。

植物固醇



酵母鋅






精壯源



男性精壯源泉:



精子


規格包裝

90錠/瓶，1粒重300mg/錠劑。

特徵



- 增強男性的性慾，增強性慾→想做
- 抗壓力舒解緊張，愉悅精神→要做
- 補體力性荷爾蒙，補充激素→長做
- 提高精子的數量，補足精子→可做
- 強壯硬度持久力，增強硬度→能做



類SOD

成分

鹿茸、甲魚精、馬翠丸、人參皂甙、類SOD、植物複合醇素、酵母鋅、東革阿里、瑪卡、精胺酸、瓜胺酸、小花山柰、活性氫。

服用方法


每日1-3粒，飯後服用。

植物複合醇素



酵母鋅





日本機能性食品認證功能名稱:
「尿酸値を下げる機能」Uric acid
「降尿酸、防痛風的功能」尿酸

規格包裝

30粒/瓶，1粒重199mg，內容量150mg/硬膠囊

痛風



特徵

嘌呤→高尿酸血症→痛風，是「代謝症候群」的代謝問題。

● 要解決「痛風」問題，要先處理「嘌呤、尿酸」的代謝。

1.防止「尿酸」產生:抑制黃嘌呤氧化酶(XO)的活性，降低尿酸合成。

2.促進「尿酸」排出:降低腎臟尿酸重吸收轉運子(mURAT1)的水平。

3.防乳酸、抗氧化等於「抗高尿酸血症」，防痛風性關節炎。


● 木犀草素及其苷元配糖體，調節ROS、自由基水平，抗氧化發炎。

成分

菊花萃取物、黃酮類化合物、木犀草素及其苷元配糖體(木犀草素-8-葡萄糖苷、異東方蓼黃素、菜薊糖苷、芸香糖苷)、木犀草素-4'-O-葡萄糖苷。

服用方法

每日1粒，飯後服用，依症狀調整服用數量。





檢查工具:基因檢測、氫檢測、
抗氧化能力(ORP)檢測、
脂質過氧化丙二醛(MDA)檢測



+546

規格包裝

2克×30包/盒，微粒粉/易撕開鋁箔。



特徵



- 四大抗氧化劑 VS. 4種毒性高的活性氧，君臣佐使配方「酵素+輔酶」含植物發酵酵素及提取物、維生素、微量元素、植化素、抗氧化劑。
- 抗自由基氧化、細胞DNA保護、抗衰老、護膚、活化長壽基因、抗癌。
- 免疫力UP、抗病毒細菌、抗過敏、防四高代謝病(血壓,血糖,血脂,尿酸)。
- 促進代謝、排毒、改善便秘、減肥、解酒護肝、降血脂、防心臟血管病。

成分

納豆菌發酵類SOD、植物複合酵素、青汁膳食纖維、離子活性氫、酯化維生素C、檸檬C、大麥嫩葉維生素礦物質。



服用方法

每日1-2包，餐後服用。

植物複合酵素 類SOD





血栓克星



日本機能性食品認證功能名稱:
FU(溶解纖維蛋白能力的單位):


10000FU/g。

FU





規格包裝

60粒/瓶，1粒重455mg(內容量300mg)/軟膠囊。

特徵



- 納豆激酶是納豆菌發酵後所產生的蛋白酶(血栓溶解酵素是溶解血液凝塊，降低由血液中纖維蛋白原所引起的血栓性疾病發生率，緩解血栓、腦栓塞中風、心絞痛、心肌梗塞、動脈粥樣硬化。
- 預防膽固醇過高、高血壓、老人痴呆、視網膜中心靜脈堵塞症、痔瘡等血液凝塊堵塞的預防。




成分

納豆激酶、大豆卵磷脂、SOD、兒茶素EGCG、活性氫、酵素。



服用方法

每日1-2粒，餐後服用。





血栓克星



日本機能性食品認證功能名稱:
FU(溶解纖維蛋白能力的單位):


10000FU/g。

FU




規格包裝

60粒/瓶，1粒重455mg(內容量300mg)/軟膠囊。

特徵



- 納豆激酶是納豆菌發酵後所產生的蛋白酶(血栓溶解酵素是溶解血液凝塊，降低由血液中纖維蛋白原所引起的血栓性疾病發生率，緩解血栓、腦栓塞中風、心絞痛、心肌梗塞、動脈粥樣硬化。
- 預防膽固醇過高、高血壓、老人痴呆、視網膜中心靜脈堵塞症、痔瘡等血液凝塊堵塞的預防。



成分

納豆激酶、大豆卵磷脂、SOD、兒茶素EGCG、活性氫、酵素。

服用方法

每日1-2粒，餐後服用。





血栓克星



日本機能性食品認證功能名稱:
FU(溶解纖維蛋白能力的單位):


10000FU/g。

FU





規格包裝

60粒/瓶，1粒重455mg(內容量300mg)/軟膠囊。

特徵



- 納豆激酶是納豆菌發酵後所產生的蛋白酶(血栓溶解酵素是溶解血液凝塊，降低由血液中纖維蛋白原所引起的血栓性疾病發生率，緩解血栓、腦栓塞中風、心絞痛、心肌梗塞、動脈粥樣硬化。
- 預防膽固醇過高、高血壓、老人痴呆、視網膜中心靜脈堵塞症、痔瘡等血液凝塊堵塞的預防。



成分


納豆激酶、大豆卵磷脂、SOD、兒茶素EGCG、活性氫、酵素。



服用方法

每日1-2粒，餐後服用。






SOD強腦素 SOD強腦素

概要



日本機能性食品認證功能名稱:
『記憶の維持』，增強記憶力



Ginkgolide Lecithin PS Ginkgetin
Rutin EGCG
GABA DHA

規格包裝

90粒/瓶，1粒重300mg/錠劑。

特徵

- 抗氧化、防慢性發炎，腦營養補給、防失智症痴呆、阿茲海默症。
- 增強「腦神經」活力:增強記憶力、改善情緒問題，防憂鬱症。
- 防「腦細胞」的退化:防海馬迴萎縮、大腦皮質萎縮等的腦退化症。
- 防「腦血管」的病變:預防中風(出血、梗塞)等病變。

成分

類SOD、腦磷脂絲胺酸(PS)、大豆卵磷脂、植物複合酵素、DHA/EPA、銀杏葉黃酮&內酯、蘆丁、抹茶兒茶素EGCG、GABA、大麥嫩葉(青汁)、假馬齒莧皂苷、活性氫。





服用方法

每日1-3粒，餐後服用。植物複合酵素類SOD



SOD強腦素 SOD強腦素

概要



日本機能性食品認證功能名稱:
『記憶の維持』，增強記憶力

Ginkgolide Lecithin PS Ginkgetin
Rutin EGCG
GABA DHA

規格包裝

90粒/瓶，1粒重300mg/錠劑。

特徵

- 抗氧化、防慢性發炎，腦營養補給、防失智症痴呆、阿茲海默症。
- 增強「腦神經」活力:增強記憶力、改善情緒問題，防憂鬱症。
- 防「腦細胞」的退化:防海馬迴萎縮、大腦皮質萎縮等的腦退化症。
- 防「腦血管」的病變:預防中風(出血、梗塞)等病變。

成分

類SOD、腦磷脂絲胺酸(PS)、大豆卵磷脂、植物複合酵素、DHA/EPA、銀杏葉黃酮&內酯、蘆丁、抹茶兒茶素EGCG、GABA、大麥嫩葉(青汁)、假馬齒莧皂苷、活性氫。



服用方法


每日1-3粒，餐後服用。植物複合酵素類SOD



萬腺靈

萬腺靈

概要




日本的有機鍍132製劑的適應症是“改善HBe抗原陽性慢性B型肝炎病毒標誌物”。

規格包裝

90粒/瓶，1粒重250mg/三角錠。

有機鍍132



Iodine

特徵

- 有機鍍132具有病毒感染保護作用和免疫刺激作用。
- 有機鍍132作用於FBXW7蛋白(腫瘤抑制因子)，抑制癌症的轉移。
- 褐藻糖膠可以抗氧化、抗發炎、抗癌症、抗病毒、抑制血糖上升。
- 桑黃配糖體抗氧化、抗發炎、提升免疫力、抗癌、護肝、抗失智症、心血管疾病預防、抗過敏、舒眠、鎮痛、抑制尿酸及皮膚保養。
- SOD、EGCG、青汁、酵素抗氧化保護細胞，碘保護甲狀腺機能。



成分

有機鍍132、褐藻糖膠、納豆菌發酵SOD、桑黃菌絲體、酵母碘、抹茶兒茶素EGCG、大麥嫩葉(青汁)、植物複合酵素、活性氫。



服用方法



每日1-3粒，餐後服用。

植物複合酵素 類SOD EGCG





日本、北美、南美的天然植物，發酵萃取機能性成分。




規格包裝 60粒(10粒×6排)/鋁箔袋裝，1粒重380mg(內容量300mg)/硬膠囊。

- 特徵
- 益生菌+益生元，生成益生菌，對抗病原體(細菌、病毒)。
 - 綠茶、抹茶萃取物(兒茶素EGCG)抗菌、抗病毒。
 - 乳酸菌發酵提取的胜肽、蛋白，抗菌、抗病毒。

EGCG

成分 益生菌(乳酸菌、乳酸菌萃取物、乳酸菌發酵肽、捲曲乳桿菌)、紫錐花萃取物(菊苣酸)、蜂膠(黃酮類化合物)、大蒜素、橄欖葉萃取物(橄欖苦甙)、綠茶(兒茶素)、抹茶(EGCG)、類SOD、活性氫、植物複合酵素、大麥嫩葉(維生素C、膳食纖維)。




Flavonoid

服用方法 每日1-2粒，餐後服用。







免疫套餐的首選:防疫中，改善感染的後遺症(如缺氧症、腦霧、呼吸急促等)。



規格包裝 60粒(10粒×6排)/鋁箔袋裝，1粒重390mg(內容量250mg)/軟膠囊。

特徵

- 帶氧到全身的細胞→防腦、肺、心臟、血管的缺氧症。
- 可做為疫苗(如流感疫苗)的佐劑→增強免疫細胞的功能。
- 改善缺氧症→防癌細胞的血管新生而轉移及增生。
- 做為類固醇類的前驅物質→防慢性及急性的全身性發炎。
- 為性賀爾蒙的前體→增強女性及男性激素機能。



成分 每粒250mg中含100%的帶氧鯊烯萜萃取物。



- 服用方法**
- 每日1-2粒。餐後服用。口腔黏膜保護時，咬破膠囊直接塗上。
 - 食道、胃黏膜保護時，先咬破膠囊，再吞服。





Skin care

美白、保濕、除皺、抗斑，皮膚修復。



規格包裝 60粒(10粒×6排)/鋁箔袋裝，1粒重300mg/錠。


Hyaluronic acid

- ### 特徵
- 防肌膚的損傷:防UV的光傷害、自由基的氧化傷害、抗衰老。
 - 補給皮膚營養:胺基酸、彈力蛋白、保濕因子(玻尿酸、神經醯胺)。
 - 促進皮膚再生:哈密瓜胚胎幹細胞、胜肽、酵素、維生素、礦物質。

成分

小分子玻尿酸、小分子膠原蛋白、左旋維生素C、神經醯胺(分子丁)、彈力蛋白、哈密瓜胚盤素、裸藻、NMN、SOD、兒茶素EGCG、乳酸菌發酵胜肽、植物複合酵素、多種胺基酸、多種礦物質、多種維生素、膳食纖維。

Collagen



Vitamin C

Arbutin

Elastin

服用方法 每日1-3粒，餐後服用。

SOD NMN Enzyme EGCG





逆齡面膜

Anti Aging Pack

逆齡面膜

概要

繁體中文 058-05-HCW Link

HCW

康富世界



Skin care

Moisturizing

Anti-spot

Whitening

潔淨、去角質、美白、保濕、除皺、抗斑，光傷害的皮膚修復。



規格包裝 50g/瓶，250g/瓶。

特徵


- 六個秘訣，6分鐘美白-機制：
- 六項增白因子+六項防黑因子→6分鐘美白。
- 六個護膚美白因子：1.離子吸附因子(深層潔淨)。2.透明感因子。3.保濕因子。4.美白(防黑)因子。5.細胞再生因子(植物胎盤素)。6.ODT(密封包覆法)。



Vitamin C



SOD



成分 類SOD、植物幹細胞、蜜棗、玫瑰花瓣、薰衣草、木賊草、松子、啤酒花、玻尿酸、迷迭香、蘆薈、絲心蛋白、膠原蛋白、氨基酸、葛根、小球藻、維生素B₁₂、左旋C。


使用方法 每週1-3次。

Hydrolyzed silk L Vitamin C





氫負離子 抗氧化



好水:負氫離子水、小分子團、弱鹼性、無菌安全、去除氯(消毒劑)、去除自由基、含微量元素、礦物質。

Active hydrogen

規格包裝 生成器22克/Box，含7種功能元素。

特徵成分



1. 負氫離子球：生成活性氫水(水素水)。
2. 負離子球：生成弱鹼性水。
3. 遠紅外線球：活性化成小分子團的水。
4. 礦物質球：鈣、鎂、鋅、鐵、硒。
5. 有機鍍球：增強免疫、促進代謝。
6. 殺菌球：殺病毒細菌→安全的水。
7. 去氯球：消除水中的餘氯(消毒劑)。



Hydrogen water
Ge-132
Zn Fe Se
Mn Mo
Ca Mg

使用方法 500cc的飲用水中放入1支，30分鐘生成好水，取出生成器。





自由基快篩試劑

概要

自由基快篩試劑

日本、世界專利「特許肉容」：
“生物體自由基氧化的脂質過氧化代謝產物丙二醛等醛基的檢測”

規格包裝 1套裝、2套裝、10套裝、1800套裝，1套(檢測劑1支+吸管1支)

特徵特色
51
勞動節
生活形態
檢測

- ★. 檢測細胞被氧化的代謝物MDA丙二醛。
- ★. 不必經過驗血，只要驗1cc的尿液即可。
- 5：5分鐘的時間，無需曠日費時→快速
- 1：1毫升的尿液，一生年齡測定→安全
- 勞：老化毒素判定，不必勞師動眾→準確
- 動：動手自我健檢，啟動健康管理→穩密
- 節：節約時間費用，省去抽血環節→簡便

使用方法

- 1 取中段的尿液
- 2 折開試劑安瓶
- 3 用吸管吸取1cc尿液
- 4 將1cc尿液注入安瓶
- 5 5分鐘後與色卡比對



➤ 檢體反應成紅色即是「陽性」，顏色越深紅，代表氧化OD值越高。

自由基

活性氧

醛類 甲醛 乙醛 MDA 丙二醛 丙烯醛

檢測目的 自由基、甲醛、乙醛、丙二醛、醛基致癌物的檢測。



肝解毒代謝基因檢測試劑貼 概要



肝解毒代謝基因檢測

千金難買早知道，萬般無奈想不到
萬金難買後悔藥，基因知道您需要
代謝基因，只20分鐘「一目了然」



CYP2E1

規格包裝

1片裝、1000片裝、8000片裝。

特徵

- 代謝疾病、(酒精、咖啡、藥物)代謝與基因的關係？
- 為何有人喝酒會「臉紅」，有人會「臉發白」？
- 喝酒臉紅，患「食道癌」風險為一般人的50倍？
- 為何一樣「喝咖啡」，有些人會傷肝、增加心臟病風險？
- 肝代謝的「細胞色素P-450、乙醇脫氫酶、乙醛脫氫酶」？
- 20分鐘檢測「肝解毒代謝基因」，解毒基因酵素是否變異？



檢測原理

試劑貼的藥劑會與皮膚的蛋白反應，基因變異越高，反應越紅。

使用方法

將「試劑貼」貼手腕處，約20分鐘後，與色卡顏色比對。

