



HCW



HCW - รายการสินค้า

Thai

รายการสินค้า

- การทดสอบและตรวจดูแลการตั้งครรภ์ เด็ก ผู้หญิง ผู้ชาย วัยกลางคน การทดสอบและการดูแลการตั้งครรภ์ เด็ก ผู้หญิง ผู้ชาย วัยกลางคน และผู้สูงอายุ

NMNC Cell Life การปกป้องเซลล์

Blood Savior โภชนาการ การตั้งครรภ์

Super Child สมอ. ตา. สมอ. ตา. ป้องกันฟัน

Immune Star เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

Liver Energy ปกป้อง ตับ


Eye Care บำรุงสายตา

Protector Life การดูแลหัวใจและ หลอดเลือด

Power Life ป้องกันหัวใจ

Young Energy ปรับปรุงวัยหมด ประจำเดือน

Ladies Energy ดูแลผู้หญิง



Protector Energy การป้องกัน ต่อมลพิษมาก

Super Life ชายแข็งแรง

Purine Clear การป้องกันโรคเกาต์


SOD Ester-C ต่อด้านอนุมูลอิสระ

Thrombus Buster ป้องกันลิ่ม เลือดอุดตัน

Muscle Booster กล้ามเนื้อ โครงสร้าง

Bloodsugar Clear ป้องกัน เบาหวาน

Super Brain ป้องกันภาวะ สมอเสื่อม



Healthy Lungs การถ่ายออกซิเจน

Hydrogen Water System น้ำไฮโดรเจนที่ใช้งาน

Anti Aging Essence บำรุงผิว






Anti Aging Pack

ไวท์เทนนิ่งชุ่มชื้น

การทดสอบยีน เพาพลาญ

การทดสอบอนุมูลอิสระ

Free radical





ซีวิตเซลล์



วัตถุดิบและชื่อฟังก์ชันการทำงานของอาหาร:
 โปรไบโอติกส์ **LAB**: ปรับปรุงการเคลื่อนไหวของลำไส้
 ชาเขียวคาเทชิน **EGCG**: อาหาร
 อาโอจิรุ: ลด **LDL** (คอเลสเตอรอลที่ไม่ดี)

บรรจุภัณฑ์

2กรัม×30ถุง/กล่อง ผงอนุภาคละเอียด/อลูมิเนียมฟอยล์ฉีกง่าย

ลักษณะเฉพาะ



วัตถุดิบ

- ใหม่ "สารอาหารควบคุมเซลล์ลาร์, สูตร 「kunShinSaShi」, เอ็นไซม์พีช + โคเอ็นไซม์.
- เอ็นไซม์การหมักพีช สารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุรอง ไฟโตเคมีคอล สารต้านอนุมูลอิสระ.
- ต่อด้าน **ROS** ออกซิเดชัน, ปกป้องเซลล์, ต่อด้านริ้วรอย, ดูแลผิว, กระตุ้นยืนอายุยืน, ต่อด้านมะเร็ง.
- ภูมิคุ้มกัน **UP**, ต้านไวรัส, ป้องกันอาการแพ้, ป้องกัน (ความดันโลหิต, น้ำตาลในเลือด, ไขมันในเลือด, กรดยูริก).
- ส่งเสริมการเผาผลาญ ดีท็อกซ์ ปรับปรุงอาการท้องผูก อาหาร การป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต.



+226



แบคทีเรียกรดโตะหมัก **SOD, SOD** รกแคนตาลูป, ชาเขียวโพลีคา catechin **EGCG**, ฟรุคตอแซนของสาหร่าย, เอ็นไซม์ที่ซับซ้อนจากพีช, โยอาหารน้ำผลไม้สีเขียวก, โปรไบโอติกแลคโตบาซิลลัส, กรดคลอโรจีนิกของเมล็ดกาแฟเขียว, แผ่นเกลลอนกุหลาบ **Ning, resveratrol** องุ่น, โคเอ็นไซม์ **NMN**, ไอออนิกแอคทีฟ ไฮโดรเจน, มะนาว **C**.

ลักษณะเฉพาะ




วันละ 1 ถุง หลังรับประทานอาหาร.

SODLike NAM Composite enzyme





การป้องกันโรคโลหิตจาง การเตรียมการตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ โภชนาการการให้นมบุตร



บรรจุภัณฑ์

60 แคปซูล/ถุงฟอยล์อลูมิเนียม 1 แคปซูล น้ำหนัก 380 มก. (ปริมาตรภายใน 300 มก.)/แคปซูลแข็ง

ลักษณะเฉพาะ

- SOD สามารถจับอนุมูลอิสระและลดความเสียหายจากความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน.
- DHA ช่วยในการพัฒนาเซลล์ประสาทสมองของทารกในครรภ์ตามปกติ.
- เลซิตินและฟอสโฟลิปิดซีรีนให้สารอาหารสำหรับเซลล์สมอง.
- ธาตุเหล็กช่วยเติมพลังปราณในเลือดและเป็นโคเอ็นไซม์สำหรับการเจริญเติบโตของสตรีมีครรภ์และทารกในครรภ์.
- กรดโฟลิกที่ไม่เพียงพออาจทำให้เกิดการแท้งบุตรและภาวะ hypoplasia ของทารกในครรภ์ได้ง่าย.

DHA

SOD Like



วัตถุดิบ

Bacillus natto หมัก SOD, กรดไขมันโอเมก้า (DHA/EPA), เลซิตินจากถั่วเหลือง, ฟอสฟาติดีลซีรีน (PS), กรดโฟลิกของยีสต์, ธาตุเหล็ก, เบต้า-แคโรทีน



Lecithin

PS

β-Carotene

Fe²⁺

Folic acid

ลักษณะเฉพาะ

วันละ 1-3 แคปซูล รับประทานหลังอาหาร





เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่เหมือนใคร: เหมาะสำหรับรสนิยมของเด็ก



430 มก. (เนื้อหา 300 มก.) กัมมีแคปซูล / รสส้ม 60 แคปซูล / ขวด / กล่อง



อาหารเสริมสำหรับเด็กอาหารเสริมสำหรับเด็ก.

เมล็ดพืชหนึ่งเม็ดสามารถแก้ปัญหาสามประการที่สำคัญของเด็กๆ ได้ในเวลาเดียวกัน, เมล็ดพืชหนึ่งเม็ดสามารถแก้ปัญหาสามประการที่สำคัญของเด็กๆ ได้ในเวลาเดียวกัน:

- ★. “ฟันผุ” คนที่รักน้ำตาลและไม่ทำความสะอาด.
- ★. จันรักวิดีโอเกมและทีวี และฉันมักจะ "สายตาสั้น".
- ★. การเรียน การเรียน ความเครียด ปัญหาการเจริญเติบโตของสมอง.



DHA



Xylitol
Erythritol

วัตถุดิบ

น้ำมันปลากลิ่นโอเมก้า 3 (DHA, EPA), ซิลิทอล, อิริทริทอล.




ลักษณะเฉพาะ

1-3 แคปซูล / วัน หลังอาหาร. หากคุณเคี้ยวแล้วกลืนเข้าไป ผลจะดีขึ้น.





วัตถุดิบและข้อฟังก์ชันการทำงานของอาหาร: ขมิ้นแดง บำรุงความจำ ป้องกันสมองเสื่อม.




บรรจุภัณฑ์

60 เม็ด/ขวด 1 เม็ดน้ำหนัก 240 มก./เม็ด

ลักษณะเฉพาะ

● การทดลองทางคลินิกเชิงหน้าที่: การทดลองโรคต่างๆ ที่มีปัจจัยนิวเคลียร์ **kB** (ปัจจัยการอักเสบเรื้อรัง)

- การป้องกันเซลล์ประสาทของสมอง: ภาวะสมองเสื่อม (โรคอัลไซเมอร์), การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด: โรคหัวใจและหลอดเลือด.
- บรรเทาแอลกอฮอล์และปกป้องตับ: ป้องกันอาการเมาค้าง ป้องกันโรคตับอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง ไขมันพอกตับ โรคตับแข็ง ฟังผิดในตับ.
- การป้องกันเซลล์ประสาทและกระดูกและข้อ: ป้องกันไหล่ 50 ข้อ, โรคข้อเสื่อม, โรคเกี่ยวกับระบบประสาท.
- การดูแลผิวและการฟอกสีฟัน สุขภาพทางเดินอาหาร: ป้องกันความเสียหายจากแสงอัลตราไวโอเลต ช่วยย่อยอาหาร.



วัตถุดิบ

Natto หมัก **SOD**, ไรโบฟลาวิน, วิตามินบี12, ไนอาซิน, แท็กซีโพลิน, ซิลิมาริน, ซิลิบินิน, โคเ็นไซม์ **Q10**, เอนไซม์คอมโพสิต, โยอาหาร

ลักษณะเฉพาะ

1-3 เม็ด/วัน หลังอาหาร

Composite enzyme **SODLike**





บำรุงสายตา

บำรุงสายตา

สรุป




- ชื่อฟังก์ชันการรับรองอาหารฟังก์ชันญี่ปุ่น:
- ลูทีนและซีแซนทีนสามารถเพิ่มเม็ดสีของจุดภาพชัดและลดแรงดันความเสียหายที่เกิดจากความเสียหายจากแสง เช่น แสงสีน้ำเงิน เนื่องจากการปรับปรุงความไวของคอนทราสต์ จึงได้รับฟังก์ชันในการปรับดวงตา.

บรรจุภัณฑ์

30 แคปซูล/ขวด 1 แคปซูลน้ำหนัก 465 มก. (ปริมาตรภายใน 300 มก.)/แคปซูลนิ่ม


ลักษณะเฉพาะ



- ลูทีนป้องกันโรคจุดภาพชัด ต้อกระจก สายตาสั้น สายตายาว และต้อกระจกกลางคืน.
- แอนโทไซยานินเป็นสารสำคัญสำหรับเส้นประสาทตาที่ช่วยเพิ่มการมองเห็น ป้องกันความเสียหายต่อเส้นเลือดฝอยของดวงตา และปรับปรุงการมองเห็นในเวลากลางคืน.
- ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ขจัดออกซิเจนที่ใช้งาน และรังสียูวีไม่ทำร้ายดวงตาของคุณ **DHA** ช่วยบำรุงเซลล์ประสาท.


วัตถุดิบ



ลูทีนที่ใช้งาน ซีแซนทีน สารสกัดจากบลูเบอร์รี่ **ω3DHA** สารสกัดจากลูกเกดดำ เม็ดสีอีมาโตคอคคัส แอสตาแซนธิน เบต้าแคโรทีน ไลโคปีน



ลักษณะเฉพาะ

วันละ 1 แคปซูล รับประทานหลังอาหาร





CoQ10




บรรจุภัณฑ์

30 แคปซูล/ขวด 1 แคปซูล น้ำหนัก **450** มก. (ปริมาตรภายใน **3280** มก.)/ แคปซูลนิ่ม

ลักษณะเฉพาะ




- **Q10** ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาของเซลล์หัวใจและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด.
- แอสตาแซนธินป้องกันโรคหัวใจ เบาหวาน และโรคอัลไซเมอร์.
- เม็ดสี **Haematococcus** ช่วยปกป้องหัวใจและหลอดเลือดและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด.
- สารสกัดจากเปลือกสนชายฝั่งต่อต้านการเกิดออกซิเดชันของอนุมูลอิสระและส่งเสริมการเผาผลาญใหม่.
- สารสกัดจากเปลือกสนชายฝั่งต่อต้านการเกิดออกซิเดชันของอนุมูลอิสระและส่งเสริมการเผาผลาญใหม่.



วัตถุดิบ

Coenzyme Q10, Astaxanthin, Haematococcus Pigment, Resveratrol, วิตามินอี, ไลโคปีน, Pinus pinaster, SOD, ไฮโดรเจนที่ใช้งาน, เอนไซม์, EGCG




ลักษณะเฉพาะ

1-2 แคปซูล/วัน รับประทานหลังอาหาร

Resveratrol Coenzyme Q10






ชื่อฟังก์ชันการรับรองอาหารฟังก์ชันญี่ปุ่น:
โคเอ็นไซม์ Q10: ป้องกันความเมื่อยล้า

Coenzyme Q₁₀



CoQ₁₀




บรรจุภัณฑ์

100 เม็ด/ขวด/กล่องไม้ 1 แคปซูลน้ำหนัก 20 มก./เม็ดทอง.

ลักษณะเฉพาะ

- ต้านอนุมูลอิสระ ลดคอเลสเตอรอล ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด.
- เพิ่มอัตราการหดตัวของเอเทรียมด้านซ้ายเพื่อป้องกัน "ภาวะหัวใจล้มเหลว".
- ระวัง "ภาวะหัวใจล้มเหลวความดันโลหิตสูง" และ "ภาวะหัวใจล้มเหลวสูง" ที่เกิดจาก "ภาวะหัวใจล้มเหลวของกล้ามเนื้อหัวใจใหญ่".



วัตถุดิบ




Taurine, กรดน้ำดี, **ginsenosides**, **notoginsenosides**, **nattokinase**, **coenzyme Q10**, **L-carnitine**, ผงไข่มุก, **catechins**, สารสกัดจากทับทิม, มันเทศ, พิมเสน

ลักษณะเฉพาะ

1-5 เม็ด ทานหลังอาหาร ละลายและดูดซึมได้ดีขึ้นได้ลิ้น





Catechin





ชื่อฟังก์ชันการรับรองอาหารฟังก์ชันญี่ปุ่น:
ไอโซฟลาโวนส์: ปรับปรุงโรคกระดูกพรุน



บรรจุภัณฑ์

100 เม็ด/ขวด 1 เม็ดน้ำหนัก 300mg/เม็ด

ลักษณะเฉพาะ



- สารตั้งต้นของฮอร์โมนเอสโตรเจนช่วยปรับปรุงอาการของวัยหมดประจำเดือน.
- บรรเทา **PMS** ขจัดออกซิเจนที่ใช้งานและช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน.
- เสริมหน้าอก ป้องกันอาการเจ็บเต้านม และปรับปรุงโรคกระดูกพรุนในวัยหมดประจำเดือน.
- ส่งเสริมและลดการเกิดมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ส่งเสริมและลดการเกิดมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งรังไข่.
- ปรับปรุงอาการวัยหมดประจำเดือน: ร้อนวูบวาบ, ความไม่สมดุลทางอารมณ์, ช่องคลอดแห้ง, นอนไม่หลับ.

วัตถุดิบ

Bacillus natto หมัก **SOD**, สารสกัดทับทิม, ไอโซฟลาโวนไกลโคไซด์, สารสกัดจากมันเทศ, อีควอล, อีฟนิ่งพริมโรส, รกเมลอน, เอนไซม์ที่ซับซ้อนจากพืช.


ลักษณะเฉพาะ

1-4 เม็ด/วัน ทานหลังอาหาร 1-4 เม็ด/วัน ทานหลังอาหาร เหมาะสำหรับผู้หญิงหลังมีประจำเดือนแต่ไม่เหมาะกับผู้ชาย





- ท่อปัสสาวะของผู้หญิงสั้น และแบคทีเรียสามารถเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะทางท่อปัสสาวะได้ง่าย ทำให้เกิดการอักเสบ.
- อาการไอ จาม → อาการไอ จาม → กลั้นปัสสาวะไม่อยู่.
- มีแนวโน้มที่จะแก่ชรา → กระตุ้นความมั่งคั่งมากในกาม.




บรรจุภัณฑ์

60 แคปซูล/ขวด 1 แคปซูลน้ำหนัก **490** มก. (ปริมาตรภายใน **300** มก.)/แคปซูลนิ่ม.

ลักษณะเฉพาะ



- ลิกแนนสามารถกระตุ้นฮอร์โมนเพศหญิงและป้องกันการรั่วไหลของปัสสาวะ.
- สติกมาสเตอร์ สามารถเพิ่มความหนาของเยื่อเมือกของท่อปัสสาวะและป้องกันภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้.
- แอนโธไซยานินขัดขวางการสืบพันธุ์ของแบคทีเรียในกระเพาะปัสสาวะและป้องกันการอักเสบของท่อปัสสาวะ.
- ทำให้เอ็นโดทีเลียมของทางเดินปัสสาวะเรียบและทำให้แบคทีเรียเกาะติดได้ยาก.
- ต่อด้านอนุมูลอิสระ ด้านแบคทีเรีย ปรับปรุงภูมิคุ้มกัน และไล่ออนุมูลอิสระ.




วัตถุดิบ

สารสกัดจากเมล็ดฟักทอง สารสกัดแครนเบอร์รี่ ไลโคปีน.

ลักษณะเฉพาะ

1-3 แคปซูล/วัน รับประทานหลังอาหาร.







โรคต่อมลูกหมากมักเกิดในผู้ชายสูงวัย:

ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะเป็นเวลานาน ปัสสาวะน้อย
เร่งด่วน ชะงักงัน และปัสสาวะรั่ว.

Spermatozoon



บรรจุภัณฑ์

60 แคปซูล/ขวด 1 แคปซูลน้ำหนัก 490 มก. (ปริมาตรภายใน 300 มก.)/แคปซูลนิ่ม.

ลักษณะเฉพาะ



วัตถุุดิบ



- ยับยั้งความเข้มข้นของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน.
- ยับยั้งการทำงานของไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน ซินเทส (5 α reductase).
- ประกอบด้วย **β -sitosterol** เพื่อปรับปรุงอาการของต่อมลูกหมากโต.
- โคเลสเตอรอลต่ำ (ปัจจัยของต่อมลูกหมากโตโคเลสเตอรอลต่ำ (ปัจจัยของต่อมลูกหมากโต).
- ต่อมลูกหมากเป็นหนึ่งในเนื้อเยื่อที่มีสังกะสีสูงที่สุด.
- ขจัดอนุมูลอิสระ ต่อสู้กับการอักเสบของต่อมลูกหมาก และป้องกันผมร่วง (ศีรษะล้าน).

สารสกัดจาก **Saw Palmetto**, ยสตสงกะส, เฟตเตสเตอรอล, ไลโคปีน, สารสกัดจากน้ำมันมะกอก

ลักษณะเฉพาะ

1-2 แคปซูล/วัน รับประทานหลังอาหาร.


Phytosterol



Yeast Zinc



Serenoa





ซูเปอร์ไลฟ์

ซูเปอร์ไลฟ์

สรุป

บรรจุภัณฑ์

ลักษณะเฉพาะ




วัตถุดิบ


90 เม็ด/ขวด 1 เม็ดน้ำหนัก300มก./เม็ด

- เพิ่มความใคร่ชาย เพิ่มความใคร่ → อยากทำ.
- คลายเครียด คลายเครียด เฟลลิจิต → ลงมือทำ.
- เต็มฮอร์โมน เสริมฮอร์โมน → ทำนานๆ.
- เพิ่มจำนวนสเปิร์ม เต็มสเปิร์ม → ทำได้.
- เสริมความแข็งแรงและความทนทาน เพิ่มความแข็งแรง → มีความแข็งแรง.

ที่มาของผู้ชาย:



Spermatozoon



SODLike

ก้ามหยา antle, สารสกัดจาก Trionychidae, ลูกอ๊อดทะเล, โสม, คล้าย SOD, เอนไซม์ที่ซับซ้อนจากพืช, สังกะสีอีสต์, Tongkat Ali, มาคา, อาร์จินีน, ซีทรูลีน, ข้าวโพดดำ, ไฮโดรเจนที่ใช้งาน



ลักษณะเฉพาะ

1-4 เม็ด/วัน 1-4 เม็ด/วัน ทานหลังอาหาร

Composite enzyme

Yeast Zinc





Thai 149-HCW Link

SOD

พิวรีนชัดเจน

SOD

พิวรีนชัดเจน-สรูป

สรูป



บรรจุภัณฑ์



Uric acid

Gout

ชื่อฟังก์ชันการรับรองอาหารฟังก์ชันญี่ปุ่น:

"Chức năng hạ axit uric và ngăn ngừa bệnh gút"

30 แคปซูล/ขวด 1 แคปซูลน้ำหนัก 199 มก. ปริมาณ 150 มก./แคปซูลแข็ง



ลักษณะเฉพาะ

Purine → hyperuricemia → โรคเกาต์เป็นปัญหาการเผาผลาญ.

● การแก้ปัญหา "โรคเกาต์" ต้องจัดการเมแทบอลิซึมของ "พิวรีนและกรดยูริก" การแก้ปัญหา "โรคเกาต์" ต้องจัดการเมแทบอลิซึมของ "พิวรีนและกรดยูริก" ก่อน.

1. ป้องกันการผลิต "กรดยูริก" : ยับยั้งการทำงานของ **xanthine oxidase (XO)** และลดการสร้างกรดยูริก.

2. ส่งเสริมการขับ "กรดยูริก" : ลดระดับการขนส่งการดูดซึมกรดยูริกของไต2. ส่งเสริมการขับ "กรดยูริก" : ลดระดับการขนส่งการดูดซึมกรดยูริกของไต (**mURAT1**).

3. Anti-lactic acid และ anti-oxidation เทียบเท่ากับ "anti-hyperuricemia" และป้องกันโรคข้ออักเสบ **gouty**.


● **Luteolin** และ **aglycone glycosides** ควบคุมระดับ **ROS** และอนุมูลอิสระ และต่อต้านการเกิดออกซิเดชันและการอักเสบ.

วัตถุดิบ

สารสกัดจากดอกเบญจมาศ ฟลาโวนอยด์ ลูเทโอลิน และไกลโคไซด์ของสารไกลโคไซด์ (ลูทีลิน-8-กลูโคไซด์, ไอโซโอเรียนติน, ซินโยไซด์, รูติน), ลูทีลิน-4'-O -กลูโคไซด์

ลักษณะเฉพาะ

รับประทานวันละ 1 แคปซูล หลังอาหาร ปรับปริมาณตามอาการ





เอสเทอริฟิเคชัน C



ชุดตรวจสอบ: การทดสอบทางพันธุกรรม, การตรวจจับไฮโดรเจน, การทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (ORP), การทดสอบ MDA ชุดตรวจสอบ: การทดสอบทางพันธุกรรม, การตรวจจับไฮโดรเจน, การทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (ORP), การทดสอบ MDA ของลิปิดเปอร์ออกไซด์



+546



บรรจุภัณฑ์

2กรัม×30ถุง/กล่อง ผละเอียด/อลูมิเนียมฟอยล์ฉีกง่าย.

ลักษณะเฉพาะ



วัตถุดิบ

- สีสารต้านอนุมูลอิสระ VS. ROS ที่เป็นพิษสูง 4 สูตร 「kunShinSaShi」 , เอ็นไซม์ + โคเอ็นไซม์.
- เอ็นไซม์การหมักพืช สารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุรอง ไฟโตเคมีคอล สารต้านอนุมูลอิสระ.
- Anti-ROS ออกซิเดชัน, ปกป้องเซลล์, ต่อด้านริ้วรอย, ดูแลผิว, กระตุ้นยืนอายุยืน, ต่อด้านมะเร็ง.
- ภูมิคุ้มกัน UP, ต้านไวรัส, ป้องกันอาการแพ้, ป้องกัน (ความดันโลหิต, น้ำตาลในเลือด, ไขมันในเลือด, กรดยูริก).
- ส่งเสริมการเผาผลาญ ดีท็อกซ์ ปรับปรุงอาการท้องผูก อาหาร การป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต.

แบบที่เรียนัตโตะหมัก SOD, เอ็นไซม์ที่ซับซ้อนของพืช, โยอาหารน้ำผลไม้สีเขียว, ไอออนิกแอคทีฟไฮโดรเจน, เอสเทอริฟายด์วิตามินซี, มะนาวซี, ข้าวบาร์เลย์อ่อนไบวิตามินและแร่ธาตุ

วันละ 1-2 ถุง หลังรับประทานอาหาร


Composite enzyme

SODLike





ชื่อฟังก์ชันการรับรองอาหารฟังก์ชันญี่ปุ่น:
FU (หน่วยของความสามารถในการละลายไฟบริน)
10000FU/g.





FU


บรรจุภัณฑ์

60 แคปซูล/ขวด 1 แคปซูล น้ำหนัก 455 มก. (ปริมาตรภายใน 300 มก.)/แคปซูลนิ่ม

ลักษณะเฉพาะ



- **Nattokinase** เป็นโปรตีนเอนไซม์ที่ผลิตโดยแบคทีเรียชนิดโตะ (เอ็นไซม์ละลายลิ่มเลือด คือการละลายลิ่มเลือด ลดอุบัติการณ์ของโรคลิ่มเลือดอุดตันที่เกิดจากไฟบรินในเลือด บรรเทาอาการลิ่มเลือดอุดตัน เส้นเลือดอุดตันในสมอง โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจตาย หลอดเลือดแดง.
- เพื่อป้องกันคอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง ภาวะสมองเสื่อมในวัยชรา การอุดตันของเส้นเลือดจอประสาทตาส่วนกลาง ริดสีดวงทวาร และลิ่มเลือดอื่นๆ.





วัตถุดิบ

Nattokinase, เลชิตินจากถั่วเหลือง, **SOD**, catechin EGCG, ไฮโดรเจนที่ใช้งาน, เอนไซม์

ลักษณะเฉพาะ


1-2 แคปซูล/วัน รับประทานหลังอาหาร





ข้อพึงกั้ชันการรับรองอาหารฟังก์ชันญี่ปุ่น:

"รักษาพลังการเดินของคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อขา"



บรรจุภัณฑ์

30 เม็ด/ขวด 1 เม็ดน้ำหนัก 250 มก./เม็ด

ลักษณะเฉพาะ



- ช่วยบำรุงปรมาณ เสริมสร้างร่างกาย บรรเทาความเมื่อยล้า ควบคุมความดันโลหิต ช่วยบำรุงปรมาณ เสริมสร้างร่างกาย บรรเทาความเมื่อยล้า ควบคุมความดันโลหิต และเสริมการทำงานของภูมิคุ้มกัน.
- **BCAA (Branched Chain Amino Acid)** มักใช้เป็นอาหารเสริมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในโลกกีฬา.
- อาร์จินีนสามารถปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย (ED) อาร์จินีนสามารถปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย (ED) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศชาย.
- ฟลาโวนอยด์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ต่อด้านร้วรอย ภาวะหลอดเลือดแข็ง กล้ามเนื้อหัวใจตาย ป้องกันมะเร็ง.
- **PMFs** ปรับปรุงโรคอ้วน เผาผลาญไขมัน ลดไขมันที่เป็นกลาง **PMFs** ปรับปรุงโรคอ้วน เผาผลาญไขมัน ลดไขมันที่เป็นกลาง และปรับปรุงความสามารถในการเดิน.

วัตถุดิบ

สารฟลาโวนอยด์ โพลีเมทอกซี ฟลาโวนอยด์ อนุพันธ์ **PMF** ที่เป็นลักษณะเฉพาะ **BCAA** อาร์จินีน และกรดอะมิโนอื่น ๆ 16 ชนิด กระชายดอกเล็ก สารสกัดจากขิงดำ **BGE** ไฟโตเคมีคอล แร่ธาตุ

ลักษณะเฉพาะ

วันละ 1 เม็ด หลังอาหาร ทั้งชายและหญิงสามารถเอามัน.





ชื่อฟังก์ชันการรับรองอาหารฟังก์ชันญี่ปุ่น:
เพิ่มฤทธิ์ของโปรไบโอติกในลำไส้ กระตุ้นลำไส้ ลดไขมันที่เป็นกลาง ลดน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร.

บรรจุภัณฑ์

90 เม็ด/ขวด 1 เม็ดน้ำหนัก300มก./90 เม็ด/ขวด 1 เม็ดน้ำหนัก300มก./เม็ด.



ลักษณะเฉพาะ

- เอนไซม์ SOD และเอ็นไซม์ช่วยเพิ่มโปรไบโอติกในลำไส้ ด้านทานการเกิดออกซิเดชันของอนุมูลอิสระ.
- อินนูลินควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อป้องกันการกำเริบของโรคเบาหวาน.
- อินนูลินยับยั้งการดูดซึมแป้งและไขมัน ลดระดับน้ำตาลในเลือด อินนูลินยับยั้งการดูดซึมแป้งและไขมัน ลดระดับน้ำตาลในเลือด และป้องกันโรคเบาหวาน.
- เดกซ์ทรินที่ย่อยไม่ได้จะชะลอการดูดซึมกลูโคสและป้องกันการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดภายหลังตอนกลางวันอย่างรวดเร็ว.
- ลดผลกระทบของ α -glucosidase ปรับปรุงอาการท้องผูก ลดผลกระทบของ α -glucosidase ปรับปรุงอาการท้องผูก และลดคอเลสเตอรอล.

วัตถุดิบ

SOD หมัก เอนไซม์เชิงซ้อนจากพืช เดกซ์ทรินที่ย่อยไม่ได้ อินนูลิน ใยอาหาร เยลลูซาแล็มอาติไซค์ ซาลาเซีย ไฮโดรเจนที่ใช้งาน




ลักษณะเฉพาะ

1-3 เม็ด/วัน ก่อนอาหาร 30 นาที

Composite enzyme

SOD like





SOD สูดยอดสมอง


สรูป



A D SOD สูดยอดสมอง


ชื่อฟังก์ชันการรับรองอาหารฟังก์ชันญี่ปุ่น:

『รักษาความจำ』



Ginkgolide
H⁻

Lecithin
Rutin
GABA



Ginkgetin
EGCG
DHA

บรรจุภัณฑ์

90 เม็ด/ขวด 1 เม็ดน้ำหนัก300มก./เม็ด

ลักษณะเฉพาะ

- สารต้านอนุมูลอิสระป้องกันการอักเสบเรื้อรัง ภาวะสมองเสื่อม และโรคอัลไซเมอร์.
- เพิ่มความมีชีวิตชีวาของ "เส้นประสาทสมอง": เพิ่มความมีชีวิตชีวาของ "เส้นประสาทสมอง": ช่วยเพิ่มความจำและป้องกันภาวะซึมเศร้า.
- ป้องกันการเสื่อมของ "เซลล์สมอง": ป้องกันการฝ่อของฮิปโปแคมปัสและการฝ่อของเยื่อหุ้มสมองในสมอง.
- การป้องกันโรค "หลอดเลือด": การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (เลือดออก, กล้ามเนื้อหัวใจตาย).

วัตถุดิบ

SOD-like, เซฟาลินซีริน (PS), เลซิตินจากถั่วเหลือง, เอ็นไซม์เชิงซ้อนจากพืช, DHA/EPA, ฟลาโวนอยด์จากแปะก๊วย & แลคโตน, รูติน, คาเทชิน EGCG, GABA, ใบข้าวบาร์เลย์อ่อน (น้ำสีเขียว), บาโคไซด์, ไฮโดรเจนที่ใช้งาน



ลักษณะเฉพาะ

1-3 เม็ด/วัน ทานหลังอาหาร

Composite enzyme
SODLike





康富世界




บรรจุภัณฑ์

ลักษณะเฉพาะ

SOD

ดูแลช่องปาก



SOD

ดูแลช่องปาก




สรุป

155-HCW

Thai Link

ฟังก์ชันการทำงานของแบคทีเรียกรดแลคติก::

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของลำไส้ การควบคุมลำไส้ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของลำไส้ การควบคุมลำไส้ และปรับปรุงยาระบาย



60 เม็ด/ขวด 1 เม็ดน้ำหนัก500มก./เม็ดปาก

● โปรไบโอติก (LAB-FP. Lactobacillus crispatus) + พรีไบโอติก (oligosaccharides กิ่ง) VS. แบคทีเรียร้าย.

● ต่อสู้กับเชื้อโรคเหงือก (Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum), แบคทีเรียฟันผุ (Streptococcus mutansต่อสู้กับเชื้อโรคเหงือก (Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum), แบคทีเรียฟันผุ (Streptococcus mutans)

● ต้านมะเร็งกระเพาะอาหาร แบคทีเรียก่อโรค (Pylori), Escherichia coli, Clostridium weichii ปกป้องระบบย่อยอาหาร.

● ช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในลำไส้ เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส ต้านแบคทีเรีย ต้านภูมิแพ้ ต้านมะเร็ง.

● ไซลิทอล อิริทริทอล และโอลิโกแซ็กคาไรด์แบบกิ่งสามารถป้องกันช่องปากไม่ให้กลายเป็นกรดและป้องกันฟันผุ.

วัตถุดิบ

SOD หมักน้ำตาลโตน, โปรไบโอติก (แลคโตบาซิลลัส กรอบ, เปปไทด์หมักแบคทีเรียกรดแลคติก), คาเทชิน EGCG, ใบชาเขียวบาร์เลย์อ่อน (น้ำสีเขียว), เอนไซม์ที่ซับซ้อนของพืช, ไฮโดรเจนที่ใช้งาน, ไซลิทอล, อิริทริทอล, กลีแคนแตกแขนงต่ำ

ลักษณะเฉพาะ

หลังรับประทานอาหารวันละ 1~3 เม็ด

H⁻

Composite enzyme

SODLike

EGCG



Catechin



SOD






ดร. ต่อม

ดร. ต่อม

สรูป


156-HCW



ข้อบ่งชี้ของการเตรียม Ge-132 ในญี่ปุ่นคือ "การปรับปรุง
เครื่องหมายไวรัสในตับอักเสบบีเรื้อรังที่เป็นแอนติเจนบวกของ HBe"

Propagermanium

Ge-132



Iodine

บรรจุภัณฑ์

90 เม็ด/ขวด 1 เม็ดน้ำหนัก 250 มก./เม็ด

ลักษณะเฉพาะ

- Ge-132 มีผลในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสและการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน.
- Ge-132 ทำหน้าที่เกี่ยวกับโปรตีน FBXW7 (ตัวยับยั้งเนื้องอก) เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็ง.
- ฟุคอยแดนสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านมะเร็ง ต้านไวรัส และยับยั้งการเพิ่มขึ้นของน้ำตาลในเลือด.
- P. linteus glycosides เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านมะเร็ง ปกป้องตับ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ป้องกันภูมิแพ้ นอนหลับสบาย ยาแก้ปวด ยับยั้งกรดยูริกและการดูแลผิว.
- SOD, EGCG, ใบชาวบาร์เลย์, เ็นไซม์ปกป้องเซลล์จากการเกิดออกซิเดชัน และไอโอดีนปกป้องการทำงานของต่อมไทรอยด์.



วัตถุดิบ

เจอร์เมเนียมอินทรีย์ 132, ฟุคอยแดน, การหมักแบคทีเรียชนิดโตะ SOD, P. linteus, ไอโอดีน, Catechin EGCG, ใบชาวบาร์เลย์, เอนไซม์เชิงซ้อนจากพืช, ไฮโดรเจนที่ใช้งาน



ลักษณะเฉพาะ

1-3 เม็ด/วัน 1-3 เม็ด/วัน ทานหลังอาหาร

Composite enzyme

SODLike



EGCG





Immune Star

พืชธรรมชาติจากประเทศญี่ปุ่น อเมริกาเหนือ และใต้ หมักเพื่อ
สกัดส่วนผสมที่ใช้งานได้จริง



บรรจุภัณฑ์

60 แคปซูล/ถุงฟอยล์อลูมิเนียม 1 แคปซูล น้ำหนัก 380 มก. (ปริมาตรภายใน 300 มก.)/แคปซูลแข็ง


ลักษณะเฉพาะ

- โปรไบโอติก + 프리ไบโอติก ผลิตภัณฑ์โอเจนิคส์ ต่อสู้กับเชื้อโรค (แบคทีเรีย ไวรัส).
- ชาเขียว สารสกัดจากมัทฉะ (EGCG catechin) มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและไวรัส.
- เปปไทด์และโปรตีนที่สกัดจากการหมักแบคทีเรียกรดแลคติกเป็นสารต้านแบคทีเรียและไวรัส.

EGCG

วัตถุดิบ

โปรไบโอติก (แบคทีเรียกรดแลคติก, สารสกัดแบคทีเรียกรดแลคติก, เปปไทด์หมักแบคทีเรียกรดแลคติก, แลคโตบาซิลลัส Crisatus), สารสกัดจากเอชียเซีย (กรดชิโคลิก), โพลิส (ฟลาโวนอยด์), อัลลิซิน, สารสกัดจากใบมะกอก (โอเลโรฟีน), ชาเขียว (คาเทชิน), มัทฉะ (EGCG), คล้าย SOD, ไฮโดรเจนที่ใช้งาน, เอนไซม์ที่ซับซ้อนของพืช, ใบข้าวบาร์เลย์ (วิตามินซี, โยอาหาร)



ลักษณะเฉพาะ

วันละ 1-2 แคปซูล รับประทานหลังอาหาร



Propolis




Flavonoid






วเลือกแรกของชุดภูมิคุ้มกัน: ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ตามมาของการติดเชื้อ (เช่น ไข้หวัด ออกลูซิเจน หมอกในสมอง หายใจถี่ ฯลฯ)




บรรจุภัณฑ์ 60 แคปซูล/ถุงฟอยล์อลูมิเนียม 1 แคปซูล น้ำหนัก 390 มก. (ปริมาตรภายใน 250 มก.)/ แคปซูลนิ่ม

ลักษณะเฉพาะ




- นาออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย → ป้องกันภาวะขาดออกซิเจนในสมอง ปอด หัวใจ และหลอดเลือด.
- สามารถใช้เป็นยาเสริมสำหรับวัคซีน (เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่) → เสริมการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกัน.
- ปรับปรุงภาวะขาดออกซิเจน → ป้องกันเซลล์มะเร็งจากการสร้างเส้นเลือดใหม่ การแพร่กระจายและการแพร่กระจาย.
- เป็นสารตั้งต้นของสเตียรอยด์ → ป้องกันการอักเสบเรื้อรังและเจ็บปวดของระบบ.
- สำหรับสารตั้งต้นของฮอร์โมนเพศ → เสริมการทำงานของฮอร์โมนเพศหญิงและเพศชาย.



วัตถุดิบ

แต่ละแคปซูลประกอบด้วยสารสกัดจากสควาลีนเทอร์พีน 100% 250 มก.

ลักษณะเฉพาะ






- วันละ 1-2 แคปซูล รับประทานหลังอาหาร เมื่อปากบวมเยื่อเมือกในช่องปาก ให้กัดแคปซูลแล้วทาโดยตรง เมื่อปากบวมหรืออาหารและเยื่อบุกระเพาะอาหาร ให้กัดแคปซูลก่อนแล้วจึงกลืนเข้าไป





Skin care

ไวท์เทนนิ่ง, ชุ่มชื้น, กาลัดรื้อรอย, ป้องกันจุด, ซ่อมแซมผิว



Ageing

บรรจุภัณฑ์

60 เม็ด (10 เม็ด × 6 แถว)/กล่อง 1 เม็ดน้ำหนัก 300 มก./เม็ด


ลักษณะเฉพาะ

- ป้องกันความเสียหายของผิวหน้า: ป้องกันความเสียหายจากแสงยูวี ความเสียหายจากอนุมูลอิสระ และการต่อต้านริ้วรอย.
- โภชนาการของผิวหน้า: กรดอะมิโน, อิลาสติน, ปังจ้ยให้ความชุ่มชื้น (กรดไฮยาลูโรนิก, เซราไมด์).
- ส่งเสริมการฟื้นฟูผิว: แคนตาลูปเอ็มบริโอสเตมเซลล์ เปปไทด์ เอนไซม์ วิตามิน แร่ธาตุ.

วัตถุดิบ

กรดไฮยาลูโรนิกโมเลกุลเล็ก, คอลลาเจนโมเลกุลเล็ก, แอล-วิตามินซี, เซราไมด์ (โมเลกุลดี), อิลาสติน, แคนตาลูปบลาสโตซิสต์, ยูกลีนา, NMN, SOD, คาเทชิน EGCG, กรดแลคติกแบคทีเรียหมักเปปไทด์, เอนไซม์ผสมพืช, กรดอะมิโนหลากหลายชนิด, แร่ธาตุ วิตามิน โยอาหารหลายชนิด

Hyaluronic acid
Collagen



Arbutin
Elastin



Vitamin C

ลักษณะเฉพาะ

วันละ 1-3 เม็ด รับประทานหลังอาหาร

SOD NMN Enzyme

EGCG






HCW
Health
Circle
World

บรรจุภัณฑ์

ลักษณะเฉพาะ



วัตถุดิบ

การใช้งาน

Anti Aging Pack

Skin care

Anti-spot
Moisturizing
Whitening





Anti Aging Pack

สรุป

Thai 058-05-HCW



คลีนซิ่ง, ขัดผิว, ไวท์เทนนิ่ง, ให้ความชุ่มชื้น, ต่อด้าน
ริ้วรอย, ต่อด้านจุด, ซ่อมแซมผิวที่เสียหายจากภาพถ่าย



Ageing

50 กรัม/ขวด 250 กรัม/ขวด

- **Six Secrets, 6 นาทีไวท์เทนนิ่ง - กลไก:**
- ไวท์เทนนิ่งแฟคเตอร์ 6 ตัว + แอนตี้แบคทีเรียแฟคเตอร์ 6 ตัว → ไวท์เทนนิ่ง 6 นาที.
- ปัจจัยการฟอกสีผิว 6 ประการ: 1. ปัจจัยการดูดซับไอออน (ทำความสะอาดอย่างล้ำลึก) 2. ปัจจัยความโปร่งใส 3. ปัจจัยให้ความชุ่มชื้น 4. ปัจจัยไวท์เทนนิ่ง 5. ปัจจัยการงอกใหม่ของเซลล์ (รกพืช) 6. ODT (วิธีการห่อแบบปิดผนึก).

SOD, สเต็มเซลล์จากพืช, อินทผลัมหวาน, กลีบบกุหลาบ, ลาเวนเดอร์, equisetum, โพนินท์, ฮีฟ, กรดไฮยาลูโรนิก, โรสแมรี่, ว่านหางจระเข้, ไฟโบรอิน, คอลลาเจน, กรดอะมิโน, กวาวเครือขาว, คลอเรลลา, วิตามิน B12, L-C.

1-3 ครั้งต่อสัปดาห์



Hydrolyzed silk L Vitamin C



Vitamin C




SOD





Hydrogen **anion** Anti-oxidation



น้ำดี: น้ำไฮโดรเจนไอออนลบ กลุ่มโมเลกุลเล็ก ต่างอ่อน ปลอดภัย และปลอดภัย กาจัดคลอรีน (ยาฆ่าเชื้อ) กาจัดอนุมูลอิสระ มีธาตุ แร่ธาตุ

Active hydrogen



บรรจุภัณฑ์



ตัวสร้าง 22 กรัม/กล่องพร้อม 7 องค์ประกอบการทำงาน

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุดิบ




1. ลูกไอออนลบไฮโดรเจน: สร้างน้ำไฮโดรเจนที่ใช้งานอยู่.
2. ลูกไอออนลบ: สร้างน้ำต่างอ่อน.
3. ทรงกลมอินฟราเรดไกล: น้ำกระตุ้นเป็นกระจุกลมเลกุลขนาดเล็ก.
4. ลูกแร่: แคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี เหล็ก ซีลีเนียม.
5. ลูกเจอร์เมเนียมอินทรีย์: เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมการเผาผลาญ.
6. ลูกบอลฆ่าเชื้อ: ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย → น้ำสะอาด.
7. ลูกบอลกำจัดคลอรีน: กำจัดคลอรีนที่ตกค้าง (สารฆ่าเชื้อ) ในน้ำ.



การใช้งาน

Hydrogen water **Zn Fe Se Ge-132**
ใส่น้ำ 1 แท่งในน้ำดื่ม 500cc สร้างน้ำไฮโดรเจนลบ
ใน 30 นาที นาแท่งน้ำออก





การทดสอบอนุมูลอิสระ

สรุปรูป

การทดสอบอนุมูลอิสระ



ญี่ปุ่นและสิทธิบัตรโลก "กำลังการผลิตเนื้อสัตว์ที่
ได้รับอนุญาต"การตรวจหากลุ่มอัลดีไฮด์เช่น
malondialdehyde (MDA)



บรรจุภัณฑ์ 1 ชุด 2 ชุด 1800 ชุด 1 ชุด (1 น้ำยา + 1 หลอด)

เป้าหมายการตรวจจับ: การตรวจจับความเข้มข้นของสารออกซิไดซ์ **MDA** (มาลอนไดอัลดีไฮด์) (เชิงคุณภาพ)
เป้าหมายการตรวจจับ: การตรวจจับความเข้มข้นของสารออกซิไดซ์ **MDA** (มาลอนไดอัลดีไฮด์) (เชิงคุณภาพ)

วัตถุประสงค์ในการตรวจจับ: การตรวจหาอนุมูลอิสระ ฟอรัมาลดีไฮด์
อะซีตัลดีไฮด์ มาลอนไดอัลดีไฮด์ อัลดีไฮด์ และสารก่อมะเร็ง

วิธีการตรวจหา: ด้วยปัสสาวะ 1CC ผลลัพธ์สามารถพบได้โดยปฏิกิริยาระหว่างปัสสาวะกับตัวทำปฏิกิริยา

ผลการทดสอบ: หากปัสสาวะตัวอย่างทำปฏิกิริยากับสีแดง แสดงว่า "ผลบวกผล"
การทดสอบ: หากปัสสาวะตัวอย่างทำปฏิกิริยากับสีแดง แสดงว่า "ผลบวก"

➤ ยิ่งสีเข้ม ค่าออกซิเดชันของยิ่งสูง

การทำงานของรีเอเจนต์: การยืนยันฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ


สารต้านอนุมูลอิสระ (**SOD**, วิตามินซี, ไฮโดรเจนที่ใช้งาน ฯลฯ) เปรียบเทียบก่อนและหลังดื่ม



Before



After





บรรจุภัณฑ์
ลักษณะเฉพาะ



CYP2E1

1 ชื่น 1000 ชื่น 8000 ชื่น

การทดสอบยีนการเผาผลาญ

สรุป

การทดสอบยีนการเผาผลาญ

Uji tampalan pada kulit protein gen yang berkaitan dengan fungsi deadx hati dan fungsi metabolik.:

การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนใน 20 นาที



- โรคเมตาบอลิซึม (แอลกอฮอล์ กาแฟ ยา) เมตาบอลิซึม และความสัมพันธ์ระหว่างยีนโรคเมตาบอลิซึม (แอลกอฮอล์ กาแฟ ยา) เมตาบอลิซึม และความสัมพันธ์ระหว่างยีน?
- ทำไมบางคนถึง "หน้าแดง" เวลาดื่ม และบางคน "หน้าซีด"?
- หน้าแดงหลังดื่มเสี่ยง "มะเร็งหลอดอาหาร" มากกว่าคนทั่วไปถึง 50 เท่า หน้าแดงหลังดื่มเสี่ยง "มะเร็งหลอดอาหาร" มากกว่าคนทั่วไปถึง 50 เท่า?
- ทำไม "กินกาแฟ" เหมือนกัน บางคนจะทำร้ายตับและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจทำไม "กินกาแฟ" เหมือนกัน บางคนจะทำร้ายตับและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ?
- "Cytochrome P-450, Alcohol Dehydrogenase, Aldehyde Dehydrogenase" สำหรับการเผาผลาญของตับ "Cytochrome P-450, Alcohol Dehydrogenase, Aldehyde Dehydrogenase" สำหรับการเผาผลาญของตับ?

การใช้งาน: ใส่ "สติ๊กเกอร์รีเอเจนต์" บนข้อมือของคุณและเปรียบเทียบกับแผนภูมิสีหลังจากผ่านไปประมาณ 20 นาที

Letakkan "pelekat reagen" pada pergelangan tangan anda dan bandingkan warna dengan carta warna selepas kira-kira 20 minit.。

ลักษณะเฉพาะ

